ECLIPSE WEB INFORMATION

My Pageに登録しよう

製品をご購入いただいたら、まずはWEBでユーザー登録。
様々なサポート情報や新製品のご案内などを
お届けする他、有料サービスをご購入いただけます。



**My Pageでは
こんな特典が！**

- 最新の製品・サービス・サポート情報をご提供
- ご登録いただいたお客様限定のキャンペーンを実施
- 素敵なプレゼントがもらえるアンケート（不定期）実施

スマートフォンから直接 My Pageに登録できる!

ナビに表示した2次元バーコードから
「My Page」にアクセスして、ご登録いただけます。

困ったときは お客様サポートをチェック

各種お問合せはもちろん、FAQや旧モデル情報・
適合情報などをご確認することができます。

お客様サポートホームページ　http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/support/

安全に関するご注意

●製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取付説明書」「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。一部の製品には、「取扱説明書（通信ユニットかんたん使いこなしガイド）」を同梱しております。製品のより詳しい取り扱いにつきましてはECLIPSEホームページからダウンロードして閲覧ください。
●正しく接続しなかったり、内部を分解・改造した場合の事故については一切責任を負いません。

⚠警告

●自動車の運転者は走行中、画面を注視したり携帯電話（ハンズフリー通話を除く）を操作することは法律で禁止されております。また前方不注意となり交通事故の原因にもなりますのでテレビ、ナビゲーション、カーオーディオおよび携帯電話（ハンズフリー通話を除く）の操作は絶対にしないでください。必ず安全な場所に停車させて、操作・確認を行ってください。
●掲載のAVN、AVN Liteおよびオプション（DREC4000除く）はDC12V車専用です。大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などのDC24V車に使用すると火災や故障の原因となります。
●製品の取付は、取付説明書に従って正しく行ってください。安全のため、運転やエアバッグなどの安全装置の妨げになる場所へは取り付けないでください。
また、正規の配線を行わなかったり、改造などを加えると事故や火災の原因となることがあります。
●ナビゲーションシステムには自動ルート設定や音声案内機能がありますが、実際の走行は交通標識や交通規則に従って安全に運転してください。
●ETCレーン内では、周囲の車の動きに注意をして安全に走行してください。また、開閉バーの開閉動作や前車の急停車には十分ご注意ください。
●安全のため、走行中はテレビやビデオの映像は映りません。音声のみとなります。
●安全のため、走行中は一部の操作ができなくなっております。

クルマでDSに関して

●安全のため、運転手は走行中にDSを操作しないでください。走行中の操作はハンドル操作を誤るなど思わぬ事故につながるおそれがあります。また、運転中の操作は処罰の対象になります。
●運転手がDSを操作する時は車を安全な場所に停車させてから操作してください。その際は禁止された場所に駐停車しないでください。
●安全のため、車を乗り降りする時はDSの電源を切るか、DSを閉じてください。また、まわりに注意して乗り降りしてください。
●万一、ゲームが運転の妨げになる場合は、ゲームを停止する、または安全な場所にいったん停車してカーナビの音量を下げてください。DSを閉じるとゲームを停止することができます。
●夜間の車内などでは、DSの画面が明るく感じることがありますので、輝度を調整してください。
●乗物酔いの際は使用を中止してください。

⚠注意

●取付、配線時には必ず付属の部品を指定通りに使用してください。指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品を傷めたり、しっかりと固定できずに外れたりして危険です。
●取付、配線には専門技術と経験が必要です。安全のため必ずお買い上げの販売店様に依頼してください。
●運転の妨げとなる場所や水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に取り付けないでください。事故、火災、感電、故障などの原因となることがあります。

その他の注意事項

●このカタログに記載の規格および外観は改良のため予告なく変更することがあります。●表示される地図や検索結果データの内容が誤字・脱字・位置ずれ等、現状と異なることがあっても、製品のお取り替えや代金のご返金は致しかねます。●高速道路方面案内、高速道路施設名称、方面看板、レーン情報、交差点名称等は、一部収録されていない場合や、実際の表記と異なる場合があります。●ナビゲーションを使用した事によって生じた金銭上の損害、過失利益および第三者からのいかなる請求等につきましても、弊社は一切その責任を負いかねます。●故障や誤作動、または不具合により保存されなかったデータおよび消失したデータの保証は致しかねます。●弊社製品には、保証書を同梱しているものがございます。ご購入の際は、必ず保証書を受け取り、記載内容をご確認の上、大切に保管ください。保証書を紛失、又は、保証書に店名、ご購入日の記載のないものは、保証修理が受けられない場合があります。修理・点検に要する脱着費用等は、保証期間内においても基本的に有償となります。●製品お取付直後以外のエンタメ用SDカードの故障につきましては当社保証対象外になります。お取付直後の不具合につきましては販売店様にご相談ください。●製品やテレビ画面の色調は、実際と異なる場合があります。画像および画面は、すべてハメコミ合成イメージです。●製品の取り付けには別途取付費が必要となります。●システムによっては、別売の接続コードなどが必要になる場合があります。また取り付けのできない車種もあります。お取り付けの可否については事前に販売店様もしくはECLIPSEホームページ内「お客様サポート」でご確認ください。●ナビゲーションの取り付けには、車速センサーの配線が必要です。弊社のナビゲーション製品は、デジタル車速パルスのある車種にのみ対応しています。外国車および一部の車種によっては取り付けのできない場合があります。詳しくは店頭の「カーナビゲーション・システム車速信号接続ガイドブック」をご参照ください。●GPSアンテナは、周囲の状況や環境により、電波を受信しにくい場合や受信できない場合があります。その場合、誤差が生じる場合があります。●スマートICは、ETC専用インターチェンジのため、実際の走行の際にはETCを使用できる状態でなければご利用いただけません。また、スマートICは乗降方向（上り下り）や時間帯、車種が限定される箇所がありますので、必ず現場の交通規制標識・標示等に従ってください。●メディアに関する注意事項についてはECLIPSEホームページ内「各機種に関する注意事項」でご確認ください。●★印の製品は、数に限りがありますので販売店でご確認の上お選びください。●このカタログの記載内容は2015年4月現在のものです。●WMA（Windows Media Audio）は米国マイクロソフト社の登録商標です。●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,Inc.が所有する商標であり、富士通テン株式会社はこれら商標を使用する許可を受けています。他のトレードマークおよび商号は、各所有者が所有する財産です。●Gracenote®は、グレースノート社の登録商標です。Gracenoteロゴおよびロゴ表記"Powered by Gracenote"ロゴは、グレースノート社の商標です。●vicsは、一般財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。●ETCは一般財団法人道路システム高度化推進機構の登録商標です。●DSRCは一般社団法人ITSサービス推進機構（ISPA）の登録商標です。●ITSスポットは国土交通省の登録商標です。●マップコード（MAPCODE）は、株式会社デンソーの登録商標です。●iPhone、iPod、iPod classic、iPod nanoおよびiPod touchは米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。●"Made for iPod," and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.●YouTube、Android™、Google Play、Google マップ、Google Earth は、Google Inc.の商標または登録商標です。●SDHCロゴは商標です。●NINTENDO DS.・ニンテンドーDS・ディーエス/DS・ニンテンドー3DSは任天堂の登録商標または商標です。●「るるぶDATA」の著作権は、株式会社JTBパブリッシングに帰属します。●© INCREMENT P CORP.2010●Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。●MirrorLink™はCar Connectivity Consortiumの商標です。●HDMI、HDMIロゴ、および High-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。●ECLIPSE、AVN、AVN Lite、ESN、E-VOLUTION、ECLIPSE Lite、イクリプスLiteは富士通テン株式会社の登録商標です。

お客様相談窓口　本カタログの製品に関するお問い合わせは下記へご相談ください。

富士通テン株式会社本社　フリーダイヤル **0120-022210**
（携帯電話・PHSからもご利用になれます。）
受付時間：午前10:00～12:00　午後1:00～5:00（土・日・祝日・弊社休業日を除く）

サポートページ　http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/support/

富士通テン株式会社 / 富士通テン販売株式会社
本社/〒652-8510 神戸市兵庫区御所通1-2-28
www.fujitsu-ten.co.jp

富士通グループは、環境大臣より「エコ・ファースト企業」として認定されました。

2015年4月制作

ECLIPSE

FUJITSU TEN

つながるナビなら、イクリプス

Future Link™

ナビゲーションカタログ

つながるナビって？

それは、最新の地図や情報が
いつでも手に入るナビ。
通信との融合が生み出す、
未来のドライブがここから始まる。
イクリプスが、
人とクルマと社会をつないでいく。

つながるナビなら、
イクリプス

Future Link™

「人」「クルマ」「社会」のデータをつなぎ合わせて、
新たなモビリティライフを提供する
車載情報機器・サービスのコンセプトです。



ECLIPSE Navigation **Lineup**

	SZシリーズ	Zシリーズ	AVN Liteシリーズ	
9型大画面 ULTRA AVN	 **AVN-SZX04*i*** 32GB SD + 16GB SD エンタメ用 Variable LED バリアブルLED（ボタン色切り替え） マイク&スイッチ(MAS113)同梱	 **AVN-ZX04*i*** 16GB SD + 16GB SD エンタメ用 マイク&スイッチ(MAS113)同梱 Variable LED バリアブルLED（ボタン色切り替え）	—	—
7型ワイド	 **AVN-SZ04*i*W** 32GB SD マイク&スイッチ(MAS113)同梱	 **AVN-Z04*i*W** 16GB SD マイク&スイッチ(MAS113)同梱	—	 **AVN134MW** 8GB SD
7型	 **AVN-SZ04*i*** 32GB SD マイク&スイッチ(MAS113)同梱	 **AVN-Z04*i*** 16GB SD マイク&スイッチ(MAS113)同梱	 **AVN-G04** 8GB SD L-format 高圧縮 Lフォーマット	 **AVN134M** 8GB SD
地図更新	自動で地図更新ナビ 2017年10月末まで無料	地図更新 1回無料	MapFan トクチズ for ECLIPSE	—
操作性	フリック&ドラッグ操作 / メニュー&地図画面デザインチェンジ / ステアリングリモコン対応		カンタン安心メニュー画面	
ディスプレイ	VGA ワイドVGAモニター&高輝度LEDバックライト / VVP3 Vivid View Processor3 デジタル伝送/デジタルTFTバックライト制御/直射日光補正	VGA VVP3 Vivid View Processor3	VGA VVP3 Vivid View Processor3	VGA
地デジ	地デジ DIGITAL / ワンセグ	地デジ DIGITAL / ワンセグ	地デジ DIGITAL / ワンセグ	ワンセグ
対応メディア ※1 AVN-SZX04i / AVN-ZX04iにはUSB接続コードが同梱されています。 ※2 別売接続コードが必要です。	DVD CD SD（音楽/動画 4倍速録音） USB※1（音楽/動画） HDMI※2 iPhone iPod※2	DVD CD SD（音楽/動画 4倍速録音） USB※1（音楽/動画） HDMI※2 iPhone iPod※2	DVD CD USB※2 iPhone iPod※2（音楽）	CD USB※2 iPhone iPod※2（音楽）
サウンド	Virtual Theater バーチャルシアター（立体音響システム） / E-VOLUTION（音響自動調整）	Virtual Theater / E-VOLUTION	—	
スマートフォン連携	Wi-Fi Wi-Fi接続によりエージェントアプリ(CarafL)や取扱説明書アプリでドライブをサポートします。 / Bluetooth Bluetooth接続でハンズフリー通話や音楽再生、クルマでDSなどが楽しめます。 / MirrorLink ミラーリング対応スマートフォンアプリの画像/音楽・音声をカーナビで楽しむことができます。	Wi-Fi Bluetooth MirrorLink	—	

Future Link™

- **自動地図更新**
  新規開通した道路の差分情報を毎月ナビが自動で更新
- **センター情報検索**
  目的地検索時にセンターへアクセスし、最新のデータベースより検索
- **目的地周辺駐車場検索**
  目的地周辺駐車場の満空情報をリアルタイムで検索・表示

- オンデマンドVICS
- 目的地予約
- 遠隔サポートサービス
- センターバックアップ
- メッセージ配信

Future Link™で

街の「いま」とつながる。

つながるナビ、イクリプスSZシリーズ

SZシリーズはセンターと常につながることによって
変わり続ける街の「道路」や「施設」情報をナビに反映。
3つのリンクがドライブをもっと楽しくアクティブに!

Link 1
自動地図更新

つながることで
新しい道を
考慮して案内!

Link 2
センター情報検索

つながることで
新しい施設も
逃さず案内!

Link 3
目的地周辺
駐車場検索

つながることで
空いている
駐車場へ案内!

9型大画面 自動で 地図更新ナビ

AVN-SZX04*i*

メモリーナビゲーション内蔵／通信ユニット
SD／DVD／Bluetooth／Wi-Fi／地上デジタルTV
9型WVGA AVシステム
オープン価格　◎収録の地図データは2014年3月現在

7型ワイド 自動で 地図更新ナビ

AVN-SZ04*i*W

メモリーナビゲーション内蔵／通信ユニット
SD／DVD／Bluetooth／Wi-Fi／地上デジタルTV
7型WVGA AVシステム
オープン価格　◎収録の地図データは2014年3月現在

7型 自動で 地図更新ナビ

AVN-SZ04*i*

メモリーナビゲーション内蔵／通信ユニット
SD／DVD／Bluetooth／Wi-Fi／地上デジタルTV
7型WVGA AVシステム
オープン価格　◎収録の地図データは2014年3月現在

取付後、手続きなしですぐに使える、 SZシリーズの3つのつながる

Future Link™

Link1 自動地図更新

新しくできた道を毎月、自動で反映します!

地図更新しないと…

新しくできた道路を考慮しない
ルートで案内するため、
目的地到着まで時間がかかる場合も…

一般的な地図更新は…

パソコンを使った地図更新は
データのダウンロードに
時間がかかり、方法も複雑になりがち…

自動地図更新

通信ユニットがセンターにアクセス。
毎月、新規で開通した道路の差分情報を
自動で更新し、ナビゲーションへ反映します。

自動で 地図更新ナビ

首都高速中央環状線　大橋JCT～大井JCT 路線延伸

◎更新の仕組み

①エンジンスイッチをACC、またはONにすると、地図の差分更新データの有無を確認し、自動でデータをダウンロードします。

▼

②データをダウンロード後、エンジンスイッチをOFFにして最大10分間書換え作業を行います。

▼

③次回起動時には更新データが利用できます。

◎地図データ更新タイミング

1ヶ月毎に通信ユニットを経由して地図差分データを配信。ご購入～2017年10月末までは地図更新および通信費は一切無料。2017年11月以降は2年契約の有料サービスが必要となります。

ご購入	2017年10月末	2017年11月	2019年10月末	
無料地図更新期間		有料(通信料・地図更新費)		…
毎月、差分地図データ配信・自動更新 通信費無料		2年契約の有料サービス ※2017年11月以降も引き続きサービスを利用する場合は2017年10月末までに有料サービスの購入が必要になります。 ※有料サービスの最初の月に地図の全更新が必要です。以下のいずれかの方法で更新が可能です。 ・パソコンで更新：予定希望価格30,000円(税抜) ・SD購入で更新 ：予定希望価格37,000円(税抜)		

Link2 センター情報検索

最近できた施設も探せます!

センター情報検索

ナビゲーションの目的地検索時に
センターにアクセスして
新しい施設情報を検索します。

対象検索機能：
フリーワード/住所/電話番号/ジャンル/周辺施設検索

変わりやすいコンビニやガソリンスタンドのような周辺施設も自車位置を中心に半径10km以内では最新の情報を表示します。

Link3 目的地周辺駐車場検索

空いている駐車場も探せます!

目的地周辺駐車場検索

目的地2キロ手前で
5分以内の最新情報にアクセス。
目的地周辺駐車場の
満空情報を表示します。

駐車場状況を3色の分かりやすいアイコン表示。
空き駐車場にタッチして目的地に設定できます。

【オンデマンドVICS】 有料サービス

リアルタイムな渋滞情報をキャッチして、最適ルートをナビゲート

センターを通じて渋滞情報を自動で取得し、
地図に表示したり、渋滞を考慮したルートを探索します。

オンデマンドVICS　希望小売価格1,800円(税抜)
※本サービスの有効期間はご購入後1年間です。
※My Page(ユーザー登録サイト)よりご購入いただけます。



【目的地予約(アプリ CarafL)】

出発前の検索なしで すぐにドライブ

スマートフォンアプリCarafLで検索した目的地を
メッセージ配信できるので
ナビでの目的地設定がカンタンになります。

アプリケーションを体感しよう!
右記二次元バーコードから各アプリケーション
がダウンロードできるイクリプスサイトにリンク
します。

【遠隔サービス】

オペレーターがご希望の操作画面までご案内

オペレーターがナビを遠隔操作して
適切な画面までご案内します。

※お問合せの内容によってはお電話のみでのサポートとなる場合がございます。
※サービスのご利用にはMyPage登録(ユーザー登録)
　および、ご本人様確認が必要です。
※お客様相談窓口の営業時間内のみのサービスとなります。



【データバックアップ】

ナビを買い替えても ドライブの情報はそのまま

メモリ地点などのデータをセンターへ
アップロード&ダウンロードが可能。
ナビ買い替え時のデータ移行としても
使用できます。

※データの移行は
一部製品のみ対応です。

【配信メッセージ】

更新情報や お得な情報を提供

地図更新情報などお客様に応じた
様々なメッセージを
センターからナビに配信。

◎通信ユニット

◎サービス一覧

通信ユニットの通信契約が有効期限内である場合、次のサービスが利用できます。なお、一部のサービスについては、ECLIPSEホームページ内、MyPage登録(ユーザー登録)が必要です。

サービス名	My Page登録
自動地図更新※	不要
センター情報検索	不要
目的地周辺駐車場検索	不要
オンデマンドVICS 有料サービス	必要
目的地予約(アプリ CarafL)	必要
遠隔サポートサービス	必要
センターバックアップ	必要
配信メッセージ	不要

※2017年11月以降はMyPage登録(ユーザー登録)が必要です。

スマートフォンのような直感操作

スピーディーに
今見たい
画面サイズへ
【ピンチアウト/ピンチイン】

地図の移動も
気持ちよく
【フリック】

メニュー操作も
地図の調整も
スムーズ
【ドラッグ】

軽く指をはらって
スピーディーに
スクロール。

タッチしながら
スクロールして
表示・位置を
細かく調整。

メニューやオーディオも
スマートフォン感覚
で操作。

TVチャンネルも
左右にはらって
切替。

日差しが強い日でも 画面はくっきり

直射日光が当たる画面を自動補正
E-iSac Display (直射日光補正機能)

**高性能ディスプレイと最先端プロセッサにより
どんな状況でも美しく、見やすく**

高精細 VGA
＋
高輝度
LEDバックライト

VVP3
Vivid View Processor3

あなた好みや気分に応じて カスタマイズ

5 MAP design … 選べる5パターンの地図色

4 TOP MENU design
… 選べる4パターンのメニューデザイン

4 ROUTE color
… 選べる4パターンのルート色

Variable LED

LEDスイッチの照明を好みの色に変更

インテリアにマッチするハードスイッチの照明をカラーパレットからセレクト可能。起動時の演出や色味の微調整で自分だけの空間に。

※AVN-SZX04iのみの機能です。

フリーワード検索であいまいな情報からでも目的地設定



渋滞状況&予測はもちろん、
曜日によって異なる規制も反映。
状況に応じた5ルートを提案

全行程一覧
探索条件 料金 全行程 有料道路 所要時間 エコ度
推奨 12450円 516km 512km 6時間32分
有料優先 13700円 508km 504km 6時間37分
一般優先 0円 520km 0.0km 17時間20分
距離優先 8050円 493km 289km 10時間24分
別ルート 11200円 516km 439km 8時間 2分

各ルートの所要時間、料金が一目瞭然

別売のDSRC車載器対応で高速のドライブがより快適に

高速道路や有料道路に設置された「ITSスポット」からリアルタイムに送られてくる交通情報や安全支援情報をDSRCがキャッチ。音声や画像で安全なドライブをサポートします。

ITS スポット　DSRC

※別売のDSRC車載器についてはP.21をご覧ください。

高速道路のSA・PA情報や渋滞情報をいつでも表示

【ハイウェイモード】

間違えやすい出口や分岐点も音声付きで丁寧に

【高速分岐案内】

安心、安全にこだわった音声案内と画面表示



音声案内の聞き逃しを防ぐ



スピードに応じて案内音声をナビが自動調整。高速走行時も音量調整をする必要がありません。

都市高速道路の入り口はわかりやすい精細なイラストで誘導

【高速入り口3D拡大図】

実際の交差点風景に近いリアルな描写で表示

【リアル交差点拡大図】

複雑な交差点はリアルなイラストで正確に案内



【難交差点拡大図】

的確に右左折をサポート

ジャスト案内



案内交差点の直前になると音声またはコーション音で対象交差点であることをお知らせします。

迷いがちな側道への進入もリアルなイラストで丁寧に誘導

【側道案内】

最適な走行レーンに誘導

交差点レーン案内

対象交差点の700m手前から推奨走行レーンを細かく案内し、ゆとりをもった車線変更をサポートします。

目的地の周辺で迷わない

細街路案内

目的地周辺の手前30mまで音声と画面表示で案内します。



※「細街路」とは、道幅5.5m未満の道路を指します(車とめがあるなど、場所によっては細街路の対象外の場合もあります)。目的地周辺以外の細街路については、ナビの案内対象道路ではないため、一切案内いたしません。

*掲載の画像はすべて合成イメージです。 *掲載の画面は一部を除きAVN-SZX04iのものです。

お気に入りの音楽や映像を楽しめる

DVD/CD

DVD-VIDEO/DVD±R/
DVD±RW/DVD±R DL
(CPRM/VRモード)
CD/CD-R/RW

映像再生 音楽再生

SD

音楽再生 動画再生 CD録音

手軽で持ち運びも便利なSDカードに、お好きなCDから音楽データを最大4倍速でカンタン録音。

※AVN-SZX04iには16GBのSDカードが同梱されています。

USB

音楽再生 動画再生

※AVN-SZ04iW/AVN-SZ04iは別売の接続コード(USB111)が必要です。

iPhone / iPod

音楽再生 動画再生 充電

※別売の接続コードが必要です。コードの適合表はP.23をご覧ください。
※iPhone/iPodの機種によっては動画が再生できない場合があります。適合表はP.23をご覧ください。

外部入力 (HDMI/AUX/VTR)

音楽再生 動画再生 画像表示

AVNとスマートフォンなどの通信機器と接続して映像、音楽コンテンツの表示や再生が可能です。

※HDMIの接続には別売の接続コード(HDMI114)および、市販の変換コードが必要です。詳しくはECLIPSEホームページ(http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/product/systemup/hdmi/)にてご確認ください。
※AUX・VTR接続には別売の接続コード(KW-1217)が必要です。



最新のCDタイトル情報に対応
[CDDBカスタムアップデート]

SDに録音した曲の楽曲情報が収録されていない場合はPC専用アプリケーションでタイトルを付与できます。

	形式	ファイル拡張子	SD	USB	DVD±R/RW	CD-R/RW
動画※	WMV	wmv	○	○	×	×
	AVI	avi	○	○	×	×
	MPEG4	mp4　m4v	○	○	×	×
音楽	MP3	mp3	○	○	○	○
	WMA	wma	○	○	○	○
	AAC-LS	m4a	○	○	○	○

※動画ファイルはサイズによっては再生できない場合があります。

ドライブの困ったを解決するアプリケーション

Wi-Fi連携サービスの
詳しい情報はこちらから

対話形式でカーナビを操作し、ドライブをサポート

CarafL
(エージェント)

netpeople
※音声対話機能は、イナゴ株式会社の「netpeople」を使用しています。

付近のオービスもお知らせ

オービスの位置を地図上に表示

無料



運転中にオービスの位置を音声で通知

この付近に走行注意エリアがあります! 気をつけてください!

有料サービス
CarafL(エージェント)
オービス通知サービス

※CarafL(エージェント)のアプリケーション内でご購入いただけます。
※本サービスの有効期間はご購入後1年間です。引き続きご利用いただくには再購入が必要です。

あなたの「したい」を簡単に! 困ったときは、「アプリ+Wi-Fi」で解決

どこでもサポート

スマホで見やすい取扱説明書アプリ!

取扱説明書がアプリになってナビと連携。困った時のFAQやキーワード検索も可能。

シチュエーションにあわせた操作サポート!

アプリで見つけた希望の操作をタップすれば、ナビ側の操作を自動でサポート。

※自動実行は、一部の機能のみに対応しています。

鮮やかに、リアルに、地デジを楽しめる

3タイプから好みに合わせて映像表示をセレクト

[マルチウィンドウ]

P in P

ナビ + AV



AV + ナビ

※走行中は映像を表示せず音声のみとなります。

きめ細かく車内音響をコントロール

Virtual Theater

立体的なサウンドを楽しむ!

音響心理学を活用した技術により、4chスピーカーシステムでも迫力ある立体的なサウンド効果を実現。



※対象ソース:
TV、BluetoothAudio、DVD、CD、SD、USB、iPhone/iPod、外部入力(HDMI/AUX/VTR)

E-VOLUTION

ボリュームを、ナビが自動で調整

曲ごとにバラつきのあるボリュームレベルを一定の音量にナビが自動でコントロール。

※対象ソース: DVD(MP3/WMA/AAC)/CD(MP3/WMA/AAC)/SD(MP3/WMA/AAC/動画 ※録音除く)/USBメモリ(MP3/WMA/AAC/動画)/iPhone/iPod
※E-VOLUTIONは再生中に音量補正を行うため、楽曲や設定状況により原曲のイメージと異なる場合があります。

ワイヤレスでもっと楽しく

音楽も通話もケータイはカバンの中に入れたまま

※Bluetooth®対応機器の仕様や設定により、接続できない場合や、操作方法や表示・動作が正常ではない場合があります。
※携帯電話との適合情報はECLIPSEホームページ「お客様サポート」(http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/support/)にてご確認ください。

クルマでDS™

ナビとDSがつながるともっとドライブの会話がはずむ!

全国各地で登場する楽しいクイズや観光案内で、退屈な渋滞もみんな笑顔に。

※DS本体および、DSソフトは付属しておりません。 ※DSソフトについてはP.21をご覧ください。
※クルマでDSに関する注意事項は、裏表紙の「警告: クルマでDSに関して」をご覧ください。

スマートフォンの便利さをクルマの中へ

カーナビとスマートフォンを双方向でつなげる通信規格〈MirrorLink™〉への対応により、多彩なアプリを楽しめます。

※スマートフォンとの接続には別売の接続コードUSB111/AVN-SZX04iのみ同梱)および、各スマートフォンキャリアから発売されているUSBコードが必要です。
※MirrorLink™対応機器の適合情報はECLIPSEホームページ「お客様サポート」(http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/support/)にてご確認ください。

SZシリーズの基本性能を受け継いだ3つのZシリーズ

AVN-ZX04*i*

メモリーナビゲーション内蔵
SD／DVD／Bluetooth／Wi-Fi／地上デジタルTV
9型WVGA AVシステム
オープン価格　◎収録の地図データは2014年3月現在

地図更新
1回無料

☞ 地図更新の詳細につきましてはP.24をご覧ください。

ULTRA AVN

AVN-Z04*i*W

メモリーナビゲーション内蔵
SD／DVD／Bluetooth／Wi-Fi／地上デジタルTV
7型WVGA AVシステム
オープン価格　◎収録の地図データは2014年3月現在

地図更新
1回無料

☞ 地図更新の詳細につきましてはP.24をご覧ください。

AVN-Z04*i*

メモリーナビゲーション内蔵
SD／DVD／Bluetooth／Wi-Fi／地上デジタルTV
7型WVGA AVシステム
オープン価格　◎収録の地図データは2014年3月現在

地図更新
1回無料

☞ 地図更新の詳細につきましてはP.24をご覧ください。

スマートフォンのような直感操作

軽く指をはらって
スピーディーにスクロール。

タッチしながらスクロールして
表示・位置を細かく調整。

日差しが強い日でも画面はくっきり

直射日光が当たる画面を自動補正
E-iSac Display（直射日光補正機能）

あなた好みや気分に応じてカスタマイズ

5 MAP design … 選べる5パターンの地図色

お気に入りの音楽や映像を楽しめる

DVD/CD

DVD-VIDEO/DVD±R/
DVD±RW/DVD±R DL
(CPRM/VRモード)
CD/CD-R/RW

映像再生　音楽再生

USB

音楽再生　動画再生

※AVN-Z04iW/AVN-Z04iは別売の接続コード(USB111)が必要です。

SD

音楽再生　動画再生　CD録音

手軽で持ち運びも便利なSDカードに、お好きなCDから音楽データを最大4倍速でカンタン録音。

※AVN-ZX04iには16GBのSDカードが同梱されています。

iPhone / iPod

音楽再生　動画再生　充電

※別売の接続コードが必要です。コードの適合表はP.23をご覧ください。
※iPhone/iPodの機種によっては動画が再生できない場合があります。適合表はP.23をご覧ください。

外部入力（HDMI/AUX/VTR）

音楽再生　動画再生　画像表示

AVNとスマートフォンなどの通信機器と接続して映像、音楽コンテンツの表示や再生が可能です。

※HDMIの接続には別売の接続コード（HDMI114）および、市販の変換コードが必要です。詳しくはECLIPSEホームページ（http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/product/systemup/hdmi/）にてご確認ください。
※AUX・VTR接続には別売の接続コード（KW-1217）が必要です。

鮮やかに、リアルに、地デジを楽しめる

きめ細かく車内音響をコントロール

Virtual Theater　立体的なサウンドを楽しむ！



※対象ソース：
TV、BluetoothAudio、
DVD、CD、SD、USB、
iPhone/iPod、
外部入力
(HDMI/AUX/VTR)

EVOLUTION　ボリュームを、ナビが自動で調整

※対象ソース：DVD(MP3/WMA/AAC)/CD(MP3/WMA/AAC)/SD(MP3/WMA/AAC/動画) ※録音除く)/USBメモリ(MP3/WMA/AAC/動画)/iPhone/iPod
※E-VOLUTIONは再生中に音量補正を行うため、楽曲や設定状況により原曲のイメージと異なる場合があります。

その時の状況から選べる目的地設定

住所検索／50音ハイブリッド検索／マップコード検索／電話番号検索

名称入力で複数の候補が表示された時は、自車が位置する都道府県の候補にワンタッチで絞り込み。電話番号による個人宅検索も可能です。

住所で絞り込み / 名称を50音入力 / マップコードから / 電話番号を入力

周辺施設検索

近くにあるコンビニやガソリンスタンド、銀行などを検索して、自車から近い順に表示します。

ジャンル別検索／グルーピングリスト

行きたいお店を詳細な条件で絞り込むことができます。チェーン店などの候補は、ひとつにまとめられて表示を簡略化。

5ルート

渋滞状況&予測はもちろん、
曜日によって異なる規制も反映。
状況に応じた5ルートを提案

- ナビにおまかせ! 推　奨
- 急いで向かう! 有料優先
- のんびり走る! 一般優先
- 最短ルートで! 距離優先
- もっと他にある? 別ルート

全行程一覧
探索条件 料金 全行程 有料道路 所要時間 エコ度
推奨 12450円 516km 512km 6時間32分
有料優先 13700円 508km 504km 6時間37分
一般優先 0円 520km 0.0km 17時間20分
距離優先 8050円 493km 289km 10時間24分
別ルート 11200円 516km 439km 8時間 2分

各ルートの所要時間、料金が
一目瞭然

WiFi ドライブの困ったをサポートするアプリケーション

CarafL（エージェント）

ドライバーの言葉を理解する「意味理解」機能により、普段の会話のようにやりとりできます。

Wi-Fi連携サービスの詳しい情報はこちらから

どこでもサポート

**あなたの「したい」を簡単に!
困ったときは、
「アプリ+Wi-Fi」で解決**

スマホで見やすい取扱説明書アプリ!

取扱説明書がアプリになってナビと連携。困った時のFAQやキーワード検索も可能。

【音声操作一覧】

ナビ機能	・自宅を目的地に設定する ・案内を中止/再開する ・地図表示設定画面を開く ・VICS表示設定画面を開く ・全ルートを表示する	・再探索メニューを開く ・迂回メモリ地点登録画面を開く ・メモリ地点編集画面を開く ・目的地を消去する ・走行履歴の表示設定画面を開く	・ノースアップ/ヘディングアップを切り替える ・施設マーク表示設定画面を開く		
オーディオ再生	・CDを再生にする ・交通情報に切り替える ・テレビを見る ・ラジオを聴く ・SDの音楽を聴く	・iPod/USBの音楽を聴く ・Bluetooth Audio モードにする ・外部入力モードにする	オーディオ設定	・DSモードにする ・音場(SFC)設定画面を開く ・ポジションセレクター設定画面を開く ・音量バランス設定画面を開く ・音設定画面を開く	

netpeople ※音声対話機能は、イナゴ株式会社の「netpeople」を使用しています。

安心、安全にこだわった音声案内と画面表示

目的地の周辺で迷わない 細街路案内



目的地周辺の手前30mまで音声と画面表示で案内します。

※「細街路」とは、道幅5.5m未満の道路を指します(車とめがあるなど、場所によっては細街路の対象外の場合もあります)。目的地周辺以外の細街路については、ナビの案内対象道路ではないため、一切案内いたしません。

最適な走行レーンに誘導 交差点レーン案内

対象交差点の700m手前から推奨走行レーンを細かく案内し、ゆとりをもった車線変更をサポートします。

実際の交差点風景に近いリアルな描写で表示

【リアル交差点拡大図】

複雑な交差点はリアルなイラストで正確に案内

【難交差点拡大図】

今すぐ寄りたいコンビニもひと目でわかる

【周辺施設表示】

都市高速道路の入り口はわかりやすい精細なイラストで誘導

【高速入り口3D拡大図】

高速道路のSA・PA情報や渋滞情報をいつでも表示

【ハイウェイモード】

間違えやすい出口や分岐点も音声付きで丁寧に

【高速分岐案内】

Bluetooth® ワイヤレスでもっと楽しく

音楽も通話もケータイはカバンの中に入れたまま

※Bluetooth®対応機器の仕様や設定により、接続できない場合や、操作方法や表示・動作が正常ではない場合があります。
※携帯電話との適合情報はECLIPSEホームページ「お客様サポート」(http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/support/)にてご確認ください。

ナビとDSがつながるともっとドライブの会話がはずむ!

全国各地で登場する楽しいクイズや観光案内で、退屈な渋滞もみんな笑顔に。

NINTENDO DS. ©2012 Nintendo
DSソフト

※DS本体および、DSソフトは付属しておりません。 ※DSソフトについてはP.21をご覧ください。
※クルマでDSに関する注意事項は、裏表紙の「警告: クルマでDSに関して」をご覧ください。

MirrorLink スマートフォンの便利さをクルマの中へ

カーナビとスマートフォンを双方向でつなげる通信規格(MirrorLink™)への対応により、多彩なアプリを楽しめます。

Carニュースリーダー
ニュースを音声で読み上げ!

「Drive Port」がアプリをまとめて管理。

CarafL+（エージェント）
MirrorLink™ではナビ側にも表示可能!

どこCar
スマホでクルマの位置を表示!



Drive Studio
MirrorLink™対応スマートフォンやMy Cloud対応パソコン内の音楽・写真を車内でも楽しめます。

※スマートフォンとの接続には別売の接続コード(USB111/AVN-ZX04iのみ同梱)および、各スマートフォンキャリアから発売されているUSBコードが必要です。
※MirrorLink™対応機器の適合情報はECLIPSEホームページ「お客様サポート」(http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/support/)にてご確認ください。

※掲載の画像はすべて合成イメージです。 ※掲載の画面は一部を除きAVN-ZX04iのものです。

使いやすさをもっと身近に
AVN Liteシリーズ

◎「キレイ」にこだわったスマートナビ

AVN-G04

メモリーナビゲーション内蔵 DVD／CD／地上デジタルTV
7型WVGA AVシステム
オープン価格

◎収録の地図データは、2014年4月段階の調査結果にもとづき、2014年10月時点での状況を反映しています。一部、住所検索等ができない場合があります。

最先端プロセッサ採用で日差しが強い日でも画面は見やすく

高圧縮の「Lフォーマット」で、ナビ機能がさらに充実

MapFan トクチズ for ECLIPSE

☞ お得な地図更新プログラムの詳細につきましては P.25をご覧ください。

◎「カンタン」を追求したシンプルナビ

AVN134MW

メモリーナビゲーション内蔵 CD／ワンセグ
7型WVGA AVシステム
オープン価格

◎収録の地図データは、2014年4月段階の調査結果にもとづき、2014年10月時点での状況を反映しています。一部、住所検索等ができない場合があります。

AVN134M

メモリーナビゲーション内蔵 CD／ワンセグ
7型WVGA AVシステム
オープン価格

◎収録の地図データは、2014年4月段階の調査結果にもとづき、2014年10月時点での状況を反映しています。一部、住所検索等ができない場合があります。

迷わず使いこなせるシンプルメニュー設計

よく使うメニューは大きく表示

迷った時にうれしいメニュー解説

入力しやすいボタンレイアウト



切替

50音入力にも切替可能

操作はスムーズなタッチパネル

地図は分かりやすく、映像は見やすく

細部まで見やすく最適化された地図表示で迷わず安全にドライブ

VGAディスプレイが映像をきめ細やかに表現

[LEDバックライト]
より明るく、白を美しく表現できるLEDバックライトの採用により、見やすく鮮やかな映像を実現。



ランドマークとなる建物や施設は3Dアイコンで表示。 AVN-G04のみ

文字もアイコンもなめらかで見やすく表示。

気持ちよくドライブできるナビ機能を厳選

店舗の情報が一目で判断できる

P 酒 ATM タバコ
コンビニの取扱情報をアイコン表示
AVN-G04のみ

状況に応じた的確な案内ではじめての道も安心

都市高速道路の入り口を精細な3Dイラストで誘導

あらかじめ把握できるようレーン情報を表示

ドライブ前に乗り降りするIC名が認識でき安心

高速出口や分岐点が近づくと拡大図でわかりやすく誘導

高架などで入り組んだ交差点に近づくと自動で拡大図を表示

細かい路地でも目的地の手前までしっかり音声でガイド



※「細街路」とは、道幅5.5m未満の道路を指します（車とめがあるなど、場所によっては細街路の対象外の場合もあります）。

クルマの位置を立体的にキャッチするから高低差のある道でも迷わない

地図に高低差データを持たせることで、現在の走行位置を高さまで含めて立体的に測定。道路が2階層になっている都市高速などでもより正確に案内します。

AVN-G04のみ

いつものドライブにエンタテインメントを

DVD

DVD-VIDEO
DVD±R/DVD±RW
〈CPRM/VRモード〉
AVN-G04のみ

CD

CD/CD-R/RW

外部入力（VTR）

デジタルオーディオプレーヤーなどの外部オーディオ機器はもちろん、映像機器との接続も可能です。

※別売の接続コード(KW-1275A)が必要です。

USB

パソコンから保存したデータをナビで手軽に再生。
●AVN-G04：MP3/WMA/AAC
●AVN134M、AVN134MW：MP3/WMA

※別売の接続コード(USB111)が必要です。

iPhone / iPod

お気に入りの楽曲データ等も、ナビ画面でタッチコントロール。

※別売の接続コードが必要です。コードの適合表はP.23をご覧ください。
※iPhone/iPodの機種によっては動画が再生できない場合があります。適合表はP.23をご覧ください。

動画再生はAVN-G04のみ

各オプションのナビ連携接続はナビ本体の背面となるため、ナビの取り外し作業が必要となります。

ドライブレコーダー

3年保証※だから購入後も安心！ 熱や振動に強い信頼の車載品質 ※付属microSDカードの保証は1年です。

スマートに設置できる、高機能セパレートタイプ

DREC4000
カメラ・本体分離型
ドライブレコーダー
オープン価格

1/2.7型CMOSイメージセンサー&HDR合成技術の採用で夜間・逆光にも強い高画質を実現！

暗所でも周囲に何があるか判別可能。

ヘッドライトに照らされていても白とびせず、視認性が向上。

専用パソコンビューアーで詳細な走行軌跡を確認

※ドライブレコーダーの詳細および注意事項は専用パンフレット、またはECLIPSEホームページをご覧ください。

コンパクトなボディに安心機能がぎっしり。

DREC200
カメラ・本体一体型
ドライブレコーダー
オープン価格

大事なシーンを逃さない記録方法&記録保護!



※ECLIPSE製ナビゲーションでは再生できません。

付属microSDカード（4GB）での記録時間

高画質モード	最大約100分
標準モード	最大約150分
長時間モード	最大約200分

※microSDカードの記録容量が上限に達した場合、最も古いデータ順に上書きされていきます。

ドライブレコーダーオプション

DRSW10 DREC4000専用
スイッチコード(2.5m) 希望小売価格1,600円(税抜)

DRSD08 DREC4000-200共用
ドライブレコーダー用別売microSDメモリーカード(8GB)
希望小売価格7,000円(税抜)
[録画時間の目安]
高品質モード:200分、標準モード:300分、長時間モード:400分
イベント記録(保護):10件 手動記録(保護):5件
※記録件数は付属のmicroSDメモリーカード(4GB)同等。

フロントアイカメラ

死角のクルマや歩行者を表示して、ひやっ！とする瞬間を解消

FEC111
フロントアイカメラ
オープン価格

[カメラ本体]●サイズ:35(W)×28(H)×50(D)mm●質量:50g(ケーブル除く)●撮像素子:1/4インチカラーCCD●CCD画素数:約27万画素●カメラ画角(水平、垂直):片側26°/42°●TV方式:NTSC準拠(正像)●電源電圧:DC6.0V±0.3V●消費電力:190mA(MAX)●ケーブル長:5.0m(カメラ～中継コネクタ:1.0m、中継コード:3.0m、中継コネクタ～接続コネクタ:1.0m)

保安基準適合モデル
(外突規制対応カバー付き)

オプション

FECH111
フロントアイカメラ
変換コネクタ(0.3m)
希望小売価格1,500円(税抜)

CAB106
フロント/バックアイカメラ用
電源BOX
希望小売価格5,000円(税抜)

フロントアイカメラ非対応のAVNに装着するための電源BOXです。

※CAB106を使用してカメラを接続した場合は、バックアイカメラのコーションが表示されます。
※CAB106使用時は、自動表示モードはできません。

バックアイカメラ

さらにクリアで鮮やかな映像に！スミアが発生せずバック駐車も安心

BEC113(ECLIPSE専用)
BEC113G(汎用RCAタイプ)
バックアイカメラ オープン価格

[カメラ本体]●サイズ:23(W)×23(H)×27(D)mm(突起部除く)●質量:75g(コード含む)●撮像素子:1/4インチカラーCMOS●画素数(総画素数):約31万画素(約35万画素)●カメラ画角(水平/垂直):135°/110°●TV方式:NTSC準拠●電流電圧:DC5.5～16V●消費電力:100mA(MAX)●カメラコード長:9.0m(カメラ～中継コネクタ:5.0m、中継コネクタ～接続コネクタ:4.0m)

オプション

BCS001G
バックアイカメラステー
希望小売価格3,500円(税抜)
※取付車種適合についてはECLIPSEホームページ内「お客様サポート」をご覧ください。
※リアガーニッシュ部の加工が必要になりますので販売店へご相談ください。
※BEC113/BEC113Gに適合しております。BEC309には使用できません。

BCV113
BEC113用外突規制対応カバー
希望小売価格1,500円(税抜)

BEX002
バックアイカメラ用
延長コード(4.0m)
希望小売価格2,000円(税抜)

(昼画)

(夜画)

クルマを見下ろすような視点で、後方の安全確認がさらに見やすく

BEC309
俯瞰機能付きバックアイカメラ
希望小売価格29,800円(税抜)

[カメラ本体]●サイズ:27(W)×22(H)×24(D)mm(突起部除く)●質量:230g(スイッチ、コード含む)●撮像素子:1/4インチカラーCMOS●画素数(総画素数):約31万画素●カメラ画角(水平/垂直):135°/105°●TV方式:NTSC準拠●電流電圧:DC5.7～8.4V●消費電力:100mA(MAX)●カメラコード長:12.0m(カメラ～中継コネクタ:5.0m、中継コネクタ～接続コネクタ:7.0m)●スイッチコード長:2.0m

真上からの視点映像
(映像処理により作成)

9型リアモニター

後部座席からも大迫力の映像を楽しめる、9型ワイドVGAの大画面

RSE0912
9型VGA後席用モニター
オープン価格
●外形寸法:294.8(W)×34(H)×255.7(D)mm(突起含む)●質量(重量):約1.6kg●電源電圧:DC13.2V(11～16V)マイナスアース専用●消費電流:2A(MAX)
※9型リアモニターの取付には車両側の加工が必要です。詳しくは販売店へご相談ください。

リモコン付属

見やすい角度に画面の向きを自由に調整！

左右最大30°の首振り機能を搭載しているので、乗車位置にあわせて見やすいベストポジションを設定できます！



9型リアモニターの車種別装着例および取付キットの商品情報はP.29をご覧ください。

DSRC

DSRC113
DSRC車載器
希望小売価格45,000円(税抜)
●本体外形寸法:70(W)×17(H)×97(D)mm(突起部除く)●質量(DSRC本体のみ):約100g(ケーブル除く)●消費電流:1.5A(MAX)●受光部コード長(ETCアンテナ):3.5m(本体～アンテナ)●受光部コード長(ビーコンアンテナ):3.5m(本体～アンテナ)●電源ケーブル長:2m

合流の手前で事前に車両の存在をお知らせ。



見通しの悪いカーブの先の状況をお知らせ。

※DSRC/ETCは取り付けただけでは動作しません。DSRC/ETCを利用する場合には、別途クレジットカード会社との契約とセットアップ作業が必要となります。 ※フロントガラスに「金属を蒸着メッキした熱線反射ガラス」を採用した車種は、熱線だけでなく電波も反射するため、DSRC/ETC車載器の取り付けはできません。 ※DSRC車載器とETCユニットの同時取付はできません。必ずどちらか一方をご使用ください。 ※接続の際は別途配線が必要になる場合があります。

ETC

ETC111
アンテナ分離型ETCユニット
希望小売価格23,800円(税抜)
[本体]●サイズ:72(W)×17(H)×97(D)mm●質量:100g●電源電圧:12V/24V(10～32V)●最大消費電流:0.5A [アンテナ]●サイズ:28(W)×10(H)×29(D)mm●質量:63g
◎ETCカードの有効期限を音声でお知らせします。

※写真は、KW-1300

KW-1300
ETC用Ei-LAN変換コード
希望小売価格1,500円(税抜)

KW-1301
Ei-LAN用ETC変換コード
希望小売価格3,600円(税抜)

2メディアVICS

※写真は、VIX104

VIX104 / VIX110
2メディア/3レベル対応VICSユニット
希望小売価格22,000円(税抜)
●サイズ:82(W)×16.5(H)×23.5(D)mm
●質量:約120g ●ケーブル長:3.5m



VIXH104
VIX104用
変換コード(0.2m)
希望小売価格
2,000円(税抜)

DSソフト

DSC-2012★
ニンテンドーDSソフト
希望小売価格
6,980円(税抜)
※ニンテンドーDS専用ソフトです。ニンテンドーDS(ニンテンドー3DS™ LL/3DS/DSi/DS Lite/DS)でご利用頂けます。
※上記価格にニンテンドーDS本体の価格は含みません。
※ECLIPSEナビゲーション取扱店でご購入いただけます。

iPhone/iPod接続コード

※写真は、IPC111

IPC111
iPhone/iPod(Video対応)接続コード(USB接続部まで1.0m／RCA端子まで2.3m)
希望小売価格3,500円(税抜)

IPC110
iPhone/iPod接続コード(1.0m)
希望小売価格3,000円(税抜)

IPC109
iPod接続コード(2.5m)
希望小売価格6,000円(税抜)

IPC108
iPod接続コード(2.5m)
希望小売価格6,000円(税抜)

IPC107
iPod接続コード(2.5m)
希望小売価格6,000円(税抜)

IPC107mkⅡ
iPod接続コード(3.0m)
希望小売価格12,000円(税抜)

HDMI接続コード

HDMI114
HDMI接続コード(1.5m)
希望小売価格3,000円(税抜)
※HDMIの接続には市販の変換コードが必要です。詳しくはECLIPSEホームページ(http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/product/systemup/hdmi/)にてご確認ください。

リモコン

RMC112
10キーリモコン
希望小売価格5,000円(税抜)
[本体]●サイズ:50(W)×159.3(H)×30.5(D)mm●質量:123g(乾電池含む)
●使用電源:DC3.0V(単4形乾電池2個)

ハンズフリー用マイク&スイッチ

MAS113
ハンズフリー用マイク&スイッチ
希望小売価格2,000円(税抜)

USB接続コード

USB111
USB接続コード(1.5m)
希望小売価格2,000円(税抜)

Bluetooth®ユニット

BTU109
Bluetooth®ユニット
(接続コード長:2m/マイクコード長:5m)
希望小売価格18,000円(税抜)
[本体]●サイズ:60(W)×89(H)×20.5(D)mm●質量:0.27kg(マイク線、ケーブル込み)●電源電圧:DC5V●最大消費電流:0.2A【対応環境設定】●変調方式:スペクトラム拡散方式(周波数ホッピング方式)●通信周波数:2402MHz～2480MHz●出力:POWER CLASS2●Bluetoothバージョン対応プロファイル:Bluetooth Ver.2.0、A2DP Ver.1.0、AVRCP Ver.1.3、HFP Ver.1.5、OPP Ver.1.1
※携帯電話との適合情報は、ECLIPSEホームページ内「お客様サポート」でご確認ください。

ステアリングリモコン対応キット

STK-75	AVN7500S用
STK-73★	AVN7300用
STK-77	AVN770HDmkⅡ用
STK-66	AVN660HDmkⅡ用

ステアリングリモコン対応キット
各希望小売価格4,500円(税抜)
※全ての車種には対応しておりません。また機能にも一部制限がある場合があります。詳しくはECLIPSEホームページ内「お客様サポート」をご覧ください。

※AVNとの接続については、P.23の「オプション適合表」もしくは、ECLIPSEホームページ内「お客様サポート」(URL:http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/support/)にてご確認ください。

★印の製品は、数に限りがありますので販売店にご確認の上お選びください。 ※掲載の画像はすべて合成イメージです。

SGSスピーカーシリーズ

SGS1771S
17cmセパレート2ウェイ トレードインスピーカー
希望小売価格31,000円(税抜)

SGS1671S
16cmセパレート2ウェイ トレードインスピーカー
希望小売価格30,000円(税抜)

SGS1701
17cmコアキシャル2ウェイ トレードインスピーカー
希望小売価格11,000円(税抜)

SGS1601
16cmコアキシャル2ウェイ トレードインスピーカー
希望小売価格10,000円(税抜)

SGS1000
10cmコアキシャル2ウェイ トレードインスピーカー
希望小売価格8,400円(税抜)

トレードインスピーカーの取付適合情報はECLIPSE
ホームページ[ジャストフィットガイド]にてご確認ください。
http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/support/justfitguide/

AVN載せ替え用TVアンテナキット

DTVF12 デジタル
4×4デジタルTV/GPS一体型
フィルムレスアンテナキット
希望小売価格10,000円(税抜)

DTVF08 デジタル
4×4デジタルTV/GPS一体型
フィルムレスアンテナキット
希望小売価格10,000円(税抜)

DTVF687 デジタル
デジタルTV/GPS一体型
フィルムレスアンテナキット
希望小売価格8,000円(税抜)

DTVF078 デジタル
ワンセグ/VICS/GPS一体型
フィルムレスアンテナキット
希望小売価格8,000円(税抜)

DTVF01 デジタル
ワンセグ/GPS一体型
フィルムレスアンテナキット
希望小売価格5,000円(税抜)

ATVF07 アナログ
アナログTV/GPS/ワンセグ
フィルムレスアンテナキット
希望小売価格8,700円(税抜)

ATVF04 アナログ
アナログTV/GPS
フィルムアンテナキット
希望小売価格7,000円(税抜)

ATVS10 アナログ
アンテナセレクタ
希望小売価格6,300円(税抜)

TVチューナー

DTV01★
ワンセグTVチューナー
オープン価格

●サイズ:75(L)×80(W)×20(H)mm●質量:約80g(本体)●電源電圧:10.5～16V●最大消費電流:120mA●受信チャンネル:473～767MHz(UHF帯:13～62ch)●ビデオ・オーディオ出力:ピンジャック

別売地デジチューナー用オプション

イクリプスAVN LAN接続キット

DTVL15
地上デジタルTVチューナーECLIPSE接続キット
地上デジタルチューナー接続対応
AVN用フロント2chアンテナキット
希望小売価格10,000円(税抜)

●Ei-LANケーブル:3.5m、アナログRGBコード:3.5m、フロントフィルムアンテナコード長:6.3m
※DTV107をトランクルームに設置する場合KW-1206が必要です。

汎用接続キット

DTVR15
地上デジタルTVチューナー汎用接続キット
地上デジタルチューナー非対応モデル向け
フロント2chアンテナキット(リモコン付き)
希望小売価格16,000円(税抜)

●リモコン付属
●リモコン受光部コード長:5m、フロントフィルムアンテナコード長:6.3m

載せ替えフロントアンテナキット

DTVF05
地上デジタルTVチューナー用
フィルムアンテナキット
希望小売価格6,000円(税抜)

リアアンテナキット

DTVP50A★
地上デジタルTVチューナー用
リアポールアンテナ(リアカプラー付)
[保安基準適合モデル]
希望小売価格12,000円(税抜)
●アンテナコード長:6.3m

DTVF60
地上デジタルTVチューナー用
リアフィルムアンテナ(リアカプラー付)
希望小売価格6,000円(税抜)
●アンテナコード長:7.8m

コード

KW-1086
スピーカーコード(OFC) (5.0m)
希望小売価格3,000円(税抜)

KW-1087
スピーカーコード(OFC) (2.0m)
希望小売価格1,800円(税抜)

KW-1077★
RCAピンコード(OFC) (5.0m)
希望小売価格2,600円(税抜)

KW-1080★
RCAピンコード(OFC) (1.5m)
希望小売価格1,700円(税抜)

KW-1082★
RCAピンコード(OFC) (0.8m)
希望小売価格1,500円(税抜)

KW-1088A
汎用接続コード
希望小売価格1,500円(税抜)
電源、フロント/リアスピーカ用(Eシリーズメインユニットは同梱の接続コードを使用して下さい。)

KW-1089A
ワンボディ用汎用接続コード(リア用)
希望小売価格500円(税抜)

KW-1188
汎用ワイヤーキット(16P、5P)
希望小売価格2,000円(税抜)

KW-1275A
ビデオ接続コード(0.3m)
希望小売価格2,000円(税抜)
AVNと外部ビデオ機器を接続するためのコードです。

KW-1208
地上デジタルTVチューナー
延長コード
希望小売価格10,000円(税抜)
地デジチューナー部をコンソール以外に設置するためのコードです。

EX1133
VIDEO OUT用
拡張配線コード(0.28m)
希望小売価格2,000円(税抜)
AVNのビデオ出力接続に使用するコードです。

KW-1339
AVN339M VIDEO-OUT用
拡張配線コード
希望小売価格2,000円(税抜)
AVNと後席用モニターを接続するためのコードです。

KW-1209
VTR-IN用拡張配線コード
希望小売価格2,200円(税抜)
AVN978HDTV、AVN978HDTVmkⅡの地デジチューナー部を上段で取り付けしてVTR入力を使用するときに必要なコードです。

KW-1265
AUX/Non-FADER用拡張配線コード
希望小売価格1,500円(税抜)
AVNのノンフェダー等を拡張するためのコードです。

EX1077
AUX/VIDEO OUT/VTR IN用
拡張配線コード
希望小売価格2,000円(税抜)
●コード長 AUX入力端子:0.5m
VTR入力端子:0.2m
映像出力端子:0.2m
ビデオ出力/ビデオ入力/AUX入力の接続に使用するコードです。

KW-1207
AUX/Non-FADER/VIDEO OUT/VTR IN用拡張配線コード
希望小売価格2,000円(税抜)
●コード長 AUX入力端子:0.5m
VTR入力端子:0.22m
Non-FADER端子:0.22m
映像出力端子:0.2m
AVNのノンフェダー等を拡張するためのコードです。

KW-1287
5.1ch内蔵機種用拡張配線キット
希望小売価格3,000円(税抜)

KW-1266
HDD-AVN機種用拡張配線キット
希望小売価格3,000円(税抜)

KW-1247
AVN7406HD用拡張配線キット
希望小売価格3,500円(税抜)

KW-1217
VTR IN(AUX)／Non-FADER／VIDEO OUT用拡張配線コード
希望小売価格2,000円(税抜)
AVN-SZX04i、AVN-SZ04iW、AVN-SZ04i、AVN-ZX04i、AVN-Z04iW、AVN-Z04iのノンフェダー等を拡張するためのコードです。

変換コード(ワイヤーキット)

変換コード
希望小売価格2,000円(税抜)

KW-1128
トヨタ車・ダイハツ車専用
ワイヤーキット
(10P、6P)

KW-1282
日産車用電源・
F/Rスピーカ用
ワイヤキット/純正ラジオ
アンテナ変換コードセット

KW-1340
ホンダ車専用
ワイヤーキット
(20P)

KW-1165
三菱車専用
ワイヤーキット
(14P)

KW-1211★
日産車専用
ワイヤーキット
(10P、6P)

KW-1130★
ホンダ車専用
ワイヤーキット(16P)

KW-1400
マツダ車専用
ワイヤーキット
(24P)

KW-1410
スバル車専用
ワイヤーキット
(14P)

ダイレクト変換コード

KW-1282D
日産車専用
ダイレクト変換コード
(20P、5P)
希望小売価格 4,000円(税抜)

KW-1128D
トヨタ車・ダイハツ車専用
ダイレクト変換コード
(10P、6P)
希望小売価格 2,000円(税抜)

KW-2128D
トヨタ・ダイハツ車専用
ダイレクト変換コード
(10P、6P、20P)
希望小売価格 2,000円(税抜)

KW-2340D
ホンダ車専用 ダイレクト変換コード(24P)
希望小売価格 2,000円(税抜)

KW-2282D
日産車専用 ダイレクト変換コード(20P)
希望小売価格 2,000円(税抜)

KW-2400D
マツダ車専用 ダイレクト変換コード(24P)
希望小売価格 2,000円(税抜)

KW-2350D
スズキ車専用 ダイレクト変換コード(20P)
希望小売価格 2,000円(税抜)

KW-2165D
三菱車専用 ダイレクト変換コード(20P)
希望小売価格 2,000円(税抜)

KW-2410D
スバル車専用 ダイレクト変換コード(20P)
希望小売価格 2,000円(税抜)

ラジオアンテナ変換コード
希望小売価格2,000円(税抜)

KW-1280
日産車用 ダイバシティアンテナコード
日産のダイバシティアンテナ装着車にダイバシティ機能を使用するための変換コード。

KW-1281
日産車純正ラジオ用 アンテナ変換コード
日産のダイバシティアンテナ装着車の純正ラジオにE60FMBを接続する為のコードです。

KW-1290
ホンダ車用
純正ラジオアンテナ変換コード

KW-1490
トヨタ車専用
純正ラジオアンテナ変換コード

KW-1690
日産車専用
純正ラジオアンテナ変換コード

KW-1890
スバル車専用
純正ラジオアンテナ変換コード

バックカメラ変換コード

KW-1291
ホンダ車専用 純正カメラ変換コード
希望小売価格 3,000円(税抜)
●コード長:0.2m
ホンダ車のナビ装着スペシャルパッケージ装備車の純正カメラを当社AVNにそれ1本でダイレクトに接続できます。
※映像はノーマルビュー固定となります。

KW-1900
マツダ車専用 純正カメラ変換コード
希望小売価格 2,000円(税抜)
●コード長:0.2m

KW-1950
スズキ車専用 純正カメラ変換コード
希望小売価格 1,500円(税抜)
●コード長:0.3m

ステアリングリモコン変換コード

KW-2028
トヨタ車専用 純正ステアリング リモコン変換コード
希望小売価格 1,500円(税抜)
トヨタ車純正ステアリングリモコンの28Pコネクタを20Pコネクタに変換するコードです。

セッティング キット

KN-1012B
日産車用
セッティングキット(1DIN用)
希望小売価格1,500円(税抜)



KH-1013B
ホンダ車用
セッティングキット(1DIN用)
希望小売価格2,600円(税抜)



KH-1017A★
ホンダ車用
セッティングキット(2DIN用)
希望小売価格2,600円(税抜)

KU-1070
欧州車用
セッティングキット(1DIN用)
希望小売価格4,000円(税抜)

KN-1200A
日産車用
セッティングキット(2DIN用)
希望小売価格2,000円(税抜)

KH-1018
ホンダ車用
セッティングキット(2DIN用)
希望小売価格2,600円(税抜)

KM-1021
マツダ車用
セッティングキット(2DIN用)
希望小売価格7,000円(税抜)

ポータブルナビゲーション専用オプション

GPS001★
ポータブルナビゲーション用
GPSアンテナ
希望小売価格3,000円(税抜)

CR001
取付キット
希望小売価格
6,500円(税抜)

AC001★
ポータブルナビゲーション用
ACアダプター
希望小売価格3,500円(税抜)

BEX001
ポータブルナビゲーション
バックアイカメラ用延長/変換コード
希望小売価格3,000円(税抜)

測定用マイク

MIC106
測定用マイク
希望小売価格
1,500円(税抜)
オートタイムアラインメント、オートイコライザ機能搭載AVN用の測定用マイク。

ノイズフィルタ

KZ-1002A
ノイズフィルタ
希望小売価格
1,500円(税抜)
電源から入るノイズをカットするフィルタで、車両側ACC端子とパワーアンプ(またはカーステレオ)の電源端子との間に接続して使用。

GPS

GPS109
据置き型GPS
アンテナコード(6m)
希望小売価格
3,000円(税抜)
アースプレート同梱

※AVNとの接続については、P.23の「オプション適合表」もしくは、ECLIPSEホームページ内「お客様サポート」(URL:http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/support/)にてご確認ください。

各オプションのナビ連携接続はナビ本体の背面となるため、ナビの取り外し作業が必要となります。

オプション適合表

	▼機種名 / オプション品	バックアイカメラ BEC309	バックアイカメラ BEC113	フロントアイカメラ FEC111	2メディアVICS VIX110	2メディアVICS VIX104	ETC DSRC113 / ETC111	Bluetooth® ユニット	外部入力コード	映像出力コード	載せ替え用TVアンテナキット	USB接続コード
2014	AVN-SZX04i	●	●	●	×	×	●/● ※6	内蔵	KW-1217	KW-1217	DTVF12	同梱
	AVN-SZ04iW	●	●	●	×	×	●/● ※6	内蔵	KW-1217	KW-1217	DTVF12	USB111
	AVN-SZ04i	●	●	●	×	×	●/● ※6	内蔵	KW-1217	KW-1217	DTVF12	USB111
	AVN-ZX04i	●	●	●	×	×	●/● ※6	内蔵	KW-1217	KW-1217	DTVF12	同梱
	AVN-Z04iW	●	●	●	×	×	●/● ※6	内蔵	KW-1217	KW-1217	DTVF12	USB111
	AVN-Z04i	●	●	●	×	×	●/● ※6	内蔵	KW-1217	KW-1217	DTVF12	USB111
	AVN-G04	●	●	▲ ※3	×	×	×	×	KW-1275A	EX1133	DTVF12	USB111
	AVN134MW	●	●	▲ ※3	×	×	×	×	KW-1275A	×	DTVF01	USB111
	AVN134M	●	●	▲ ※3	×	×	×	×	KW-1275A	×	DTVF01	USB111
2013	AVN-ZX03i	●	●	●	●	▲ ※4	●/● ※6	内蔵	KW-1217	KW-1217	DTVF12	同梱
	AVN-Z03iW	●	●	●	●	▲ ※4	●/● ※6	内蔵	KW-1217	KW-1217	DTVF12	USB111
	AVN-Z03i	●	●	●	●	▲ ※4	●/● ※6	内蔵	KW-1217	KW-1217	DTVF12	USB111
	AVN-G03	●	●	▲ ※3	×	×	×	×	KW-1275A	EX1133	DTVF12	USB111
	AVN133MW	●	●	▲ ※3	×	×	×	×	KW-1275A	×	DTVF01	USB111
	AVN133M	●	●	▲ ※3	×	×	×	×	KW-1275A	×	DTVF01	USB111
2012	AVN-ZX02i	●	●	●	●	▲ ※4	×/●	内蔵	KW-1207	KW-1207	DTVF12	同梱
	AVN-Z02i	●	●	●	●	▲ ※4	×/●	内蔵	KW-1207	KW-1207	DTVF12	同梱
	AVN-V02BT	●	●	●	●	▲ ※4	×/●	内蔵	KW-1207	KW-1207	DTVF12	同梱
	AVN-V02	●	●	●	●	▲ ※4	×/●	×	KW-1207	KW-1207	DTVF12	同梱
	AVN-F02i	●	●	▲ ※3	×	×	×	内蔵	KW-1275A	EX1133	DTVF12	同梱
	AVN-G02	●	●	▲ ※3	×	×	×	×	KW-1275A	EX1133	DTVF12	USB111
	AVN112M/AVN112MBC	●	●/同梱	▲ ※3	×	×	×	×	KW-1275A	×	DTVF01	USB111
2011	AVN-Z01	●	●	●	●	▲ ※4	×/●	内蔵	KW-1207	KW-1207	DTVF12	同梱
	AVN-V01	●	●	●	●	▲ ※4	×/●	×	KW-1207	KW-1207	DTVF12	同梱
	AVN-F01i	●	●	▲ ※3	×	×	×	内蔵	KW-1275A	×	DTVF01	同梱
	AVN-G01/AVN-G01mkⅡ	●	●	▲ ※3	×	×	×	×	KW-1275A	EX1133	DTVF12	USB111
	AVN111M/AVN111MBC	●	●/同梱	▲ ※3	×	×	×	×	KW-1275A	×	DTVF01	USB111
	AVN7400	●	●	▲ ※3	●	▲ ※4	×/●	×	EX1077	EX1077	DTVF12	同梱
	AVN661HD	●	●	●	×	● ※5	×/●	BTU109	KW-1207	KW-1207	DTVF12	USB111
2010	AVN7500S	●	●	▲ ※3	●	▲ ※4	×/●	内蔵	EX1077	EX1077	DTVF08	同梱
	AVN7500	●	●	▲ ※3	●	▲ ※4	×/●	内蔵	EX1077	EX1077	DTVF08	同梱
	AVN7300	●	●	▲ ※3	●	▲ ※4	×/●	×	EX1077	EX1077	DTVF01	同梱
	AVN770HDmkⅡ	●	●	●	×	● ※5	×/●	BTU109	同梱	同梱	DTVF08	同梱
	AVN770HD	●	●	●	×	● ※5	×/●	BTU109	同梱	同梱	DTVF08	同梱
	AVN660HDmkⅡ	●	●	●	×	● ※5	×/●	BTU109	KW-1207	KW-1207	DTVF08	USB111
	AVN660HD	●	●	●	×	● ※5	×/●	BTU109	KW-1207	KW-1207	DTVF08	USB111
	AVN550HD	●	●	●	×	● ※5	×/●	×	KW-1207	KW-1207	DTVF01	×
	AVN339MmkⅡ	●	●	▲ ※3	×	×	×	×	KW-1275A	KW-1339	DTVF08	×
	AVN110M/AVN110MBC	●	●/同梱	▲ ※3	×	×	×	×	KW-1275A	×	DTVF01	USB111
	EP001/EP001C	×	▲ ※1※2/同梱	×	×	×	×	内蔵	×	×	×	×
2009	AVN978HDTVmkⅡ	● ※1	● ※1	▲ ※3	×	●	×/▲ ※7	×	同梱	同梱	DTVF08	×
	AVN078HDmkⅡ	● ※1	● ※1	▲ ※3	×	●	×/▲ ※7	×	同梱 ※8	同梱	DTVF078	×
	AVN779HD	●	●	●	×	● ※5	×/●	BTU109	同梱	同梱	DTVF08	同梱
	AVN669HD	●	●	●	×	● ※5	×/●	BTU109	KW-1207	KW-1207	DTVF08	USB111
	AVN339M	●	●	▲ ※3	×	×	×	×	KW-1275A	KW-1339	DTVF08	×
	AVN119M	●	●	▲ ※3	×	×	×	×	KW-1275A	×	DTVF01	×
2008	AVN978HDTV	● ※1	● ※1	▲ ※3	×	●	×/▲ ※7	×	同梱	同梱	DTVF08	×
	AVN078HD	● ※1	● ※1	▲ ※3	×	●	×/▲ ※7	×	同梱 ※8	同梱	DTVF078	×
	AVN778HD	●	●	●	×	● ※5	×/●	×	同梱	同梱	DTVF08	×
	AVN668HD	●	●	●	×	● ※5	×/●	×	KW-1207	KW-1207	DTVF08	×
	AVN558HD	●	●	●	×	● ※5	×/●	×	KW-1207	KW-1207	DTVF01	×
	AVN118M	●	●	▲ ※3	×	×	×	×	KW-1275A	×	DTVF01	×
2007	AVN887HD	● ※1	● ※1	●	×	● ※5	×/▲ ※7	×	KW-1275A	同梱	ATVF07	×
	AVN777HD	● ※1	● ※1	●	×	● ※5	×/▲ ※7	×	KW-1275A	同梱	ATVF07	×
	AVN757HDTV	● ※1	● ※1	●	×	● ※5	×/▲ ※7	×	KW-1275A	同梱	ATVF04	×
	AVN687HD	●	●	●	×	● ※5	×/●	×	KW-1207	KW-1207	DTVF687	×
	AVN667HD/AVN667HDBC	● ※1	● ※1/同梱	●	×	● ※5	×/▲ ※7	×	KW-1275A	同梱	ATVF07	×
	AVN557HDTV	● ※1	● ※1	●	×	● ※5	×/▲ ※7	×	KW-1275A	同梱	ATVF04	×
	AVN557HD	● ※1	● ※1	●	×	● ※5	×/▲ ※7	×	KW-1275A	同梱	ATVF04	×

※1 バックアイカメラのガイド線表示機能はありません。 ※2 EP001のみ接続にはBEX001(バックアイカメラ用延長/変換コード)が必要です。 ※3 接続にはCAB106(電源BOX)が必要です。フロントアイカメラ映像への切り替わりはスイッチ(CAB106同梱)が必要です。
※4 接続にはVIXH104(拡張配線キット)が必要です。 ※5 一部取り付けできない車種があります。詳しくはECLIPSEホームページ内[VICSユニット/旧モデルとの接続について](http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/support/conform/pdf/VICS_tekigou.pdf)をご覧ください。
※6 DSRCユニットとETCユニットは同時に取り付けはできません。 ※7 接続にはKW-1301が必要です。 ※8 地デジチューナー部を上段で取り付けしてVTR入力をする際はKW-1208が必要です。

iPhone / iPod接続コード適合表

● 対応 × 非対応 － 適合未検証

※2015年4月時点の適合情報です。バージョンにより対応しない場合があります。最新の適合情報はECLIPSEホームページ内[お客様サポート](http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/support/)にてご確認ください。

型 名	別売接続コード	iPod 第1～第4世代(カラーディスプレイ)	iPod 第5世代(ビデオ)	iPod classic(～2008年)	iPod classic(2009年)	iPod shuffle iPod mini	iPod nano 第1世代	iPod nano 第2世代	iPod nano 第3世代(ビデオ)	iPod nano 第4世代(ビデオ)
AVN-SZX04i AVN-SZX04iW AVN-SZ04i AVN-ZX04i AVN-ZX04iW AVN-Z04i ※VIDEO再生にはKW-1217が必要	IPC111+USB111 ※AVN-SZX04i/AVN-ZX04iのみUSB111は同梱	－	● ※1 ※6	－	● ※6	－	● ※1 ※6	● ※1 ※6	● ※6	● ※6
AVN-G04 ※VIDEO再生にはKW-1275Aが必要	IPC111+USB111	×	●	●	●	×	●	●	●	●
AVN134MW AVN134M	IPC110+USB111	×	● ※1	● ※1	● ※1	×	●	●	● ※1	● ※1

型 名	別売接続コード	iPod nano 第5世代(ビデオカメラ)	iPod nano 第6世代	iPod nano 第7世代	iPod touch 第1世代(2007年)	iPod touch 第2世代(2008年)	iPod touch 第3世代(2009年)	iPod touch 第4世代(2010年)	iPod touch 第5世代(2012年)	iPhone 3G
AVN-SZX04i AVN-SZX04iW AVN-SZ04i AVN-ZX04i AVN-ZX04iW AVN-Z04i ※VIDEO再生にはKW-1217が必要	IPC111+USB111 ※AVN-SZX04i/AVN-ZX04iのみUSB111は同梱	● ※6	● ※1 ※4 ※5 ※6	● ※1 ※7	● ※4 ※5 ※6	● ※3 ※4 ※5 ※6	● ※4 ※5 ※6	● ※4 ※5 ※6	● ※1 ※7	● ※3 ※4 ※5 ※6
AVN-G04 ※VIDEO再生にはKW-1275Aが必要	IPC111+USB111	● ※2	●	● ※1 ※7	●	●	●	●	● ※1 ※6 ※5 ※7	●
AVN134MW AVN134M	IPC110+USB111	● ※1 ※2	●	● ※1 ※7	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1 ※5 ※7 ※3 ※6	● ※1

型 名	別売接続コード	iPhone 3GS	iPhone 4	iPhone 4S	iPhone 5	iPhone 5C	iPhone 5S	iPhone 6	iPhone 6Plus
AVN-SZX04i AVN-SZX04iW AVN-SZ04i AVN-ZX04i AVN-ZX04iW AVN-Z04i ※VIDEO再生にはKW-1217が必要	IPC111+USB111 ※AVN-SZX04i/AVN-ZX04iのみUSB111は同梱	● ※4 ※5 ※6	●	● ※1	● ※1 ※7	● ※1 ※7	● ※1 ※7	● ※1 ※3 ※7	● ※1 ※3 ※7
AVN-G04 ※VIDEO再生にはKW-1275Aが必要	IPC111+USB111	●	● ※3	● ※5 ※6	● ※1 ※6 ※5 ※7	● ※1 ※6 ※5 ※7	● ※1 ※6 ※5 ※7	● ※1 ※6 ※5 ※7	● ※1 ※6 ※5 ※7
AVN134MW AVN134M	IPC110+USB111	● ※1	● ※1 ※3	● ※1 ※5 ※3 ※6	● ※1 ※6 ※5 ※7	● ※1 ※6 ※5 ※7	● ※1 ※5 ※7 ※3 ※6	● ※1 ※5 ※7 ※3 ※6	● ※1 ※5 ※7 ※3 ※6

※1 VIDEO再生には対応していません。 ※2 iPod nano第5世代で撮影したビデオ動画は、iPodの「ビデオ」に保存されますがナビゲーションで再生することはできません。 ※3 iPod/iPhone側の電源を入れた状態および、ACC-ONした状態で接続してください。
※4 iPod/iPhoneでアルバムシャッフル設定中に接続しないでください。 ※5 リピート再生時にFAST UP動作をすると、再生が停止する場合があります。
※6 RPT操作時、曲終了後ロックする場合があります。iPod/iPhoneを本機から外してリセットし、再度接続をお試しください。 ※7 Apple製の変換アダプタ(Lightning-30ピン)が必要となります。

地図データ年度更新

【地図更新１回無料】サービスについて
［AVN-ZX04i/AVN-Z04iW/AVN-Z04i/AVN-ZX03i/AVN-Z03iW/AVN-Z03i 対象］

〈サービス概要〉
対象機種発売後3年間で発売予定の地図更新ダウンロード版が1回無料になるサービスです。

〈 対象機種 〉

対象機種	ダウンロード可能収録地図データ
AVN-ZX03i/AVN-Z03iW/AVN-Z03i	2014年度版・2015年度版・2016年度版のうち1回
AVN-ZX04i/AVN-Z04iW/AVN-Z04i	2015年度版・2016年度版・2017年度版のうち1回

〈 提供条件 〉
①インターネット環境　②MyPage登録(ECLIPSEユーザー登録)
更新方法の詳細はECLIPSEホームページにて案内させて頂きます。更新方法によっては一部費用をご負担いただく場合がございます。
インターネット接続環境がないお客様へは有償の地図SDカードを販売するサービス(希望小売価格5,000円 税抜)を受け付けています。
詳しくはお客様相談窓口へお問い合せください。

【初回地図更新無料】サービスについて
［AVN-G03 対象］

〈サービス概要〉
ECLIPSEユーザー登録である『MyPage』の登録とインクリメントP株式会社が提供している『MapFan Web』の無料会員登録を行うことで初回の地図更新版(ダウンロード版に限る)を無料で更新できるサービスです。
※ダウンロード時点でも会員である必要があります。

〈対象機種及び地図更新提供期間・収録地図データについて〉

対象機種	無料地図更新提供期間(予定)	収録地図データ
AVN-G03	2014年11月～2015年10月	2014年秋版

〈提供条件〉下記①②ともに会員登録されていること。
① MyPage登録(ECLIPSEユーザー登録)　② MapFan Web 無料会員
※2年目以降の『おトクなカーナビ地図更新』についてはP.25をご覧ください。

HDD Version UP　ハードディスクナビゲーション地図データHDD更新サービスのご案内

対象機種　2007～2011年	Ⓐ 地図更新ツール 設置店にてお申し込み	Ⓑ 地図更新ツール 設置店以外にてお申し込み
〈'07年モデル〉AVN687HD	HVU-06LK※1	
〈'11年モデル〉AVN661HD 〈'10年モデル〉AVN770HDmkⅡ・AVN660HDmkⅡ・AVN770HD・AVN660HD・AVN550HD 〈'09年モデル〉AVN779HD・AVN978HDTVmkⅡ・AVN078HDmkⅡ・AVN669HD 〈'08年モデル〉AVN778HD・AVN978HDTV・AVN078HD・AVN668HD・AVN558HD 〈'07年モデル〉AVN887HD・AVN777HD・AVN667HD・AVN557HD・AVN757HDTV・AVN667HDBC・AVN557HDTV	HVU-05LK※1	HVU-04RT※1※2

〈AVN887HD・AVN777HD・AVN667HD・AVN557HD・AVN757HDTV・AVN667HDBC・AVN557HDTV・AVN687HDをご愛用のお客様へ〉
今回発売の地図ソフトをもちまして、対象の地図データ更新版の発売を最終とさせていただきます。永らくのご愛顧、誠にありがとうございました。

※1 地図更新作業に約60～90分程度の作業時間が必要となります。また、事前にご予約が必要な場合がございます。詳しくは販売店様に直接お問い合わせください。
※2 事前にご予約が必要です。詳しくは販売店様に直接お問い合わせください。

■HDD地図データ HVU-06LK/HVU-05LK/HVU-04RT
希望小売価格20,000円(税抜)※3
■受付期間：2014年11月1日～2015年8月31日(予定)
■収録データ：2014年3月現在
※3 本サービスでは、製品代のほかに更新手数料が別途必要となります。手数料については販売店様にお問い合わせください。

ECLIPSE取扱店でバージョンアップ!
ナビを車につけたままバージョンアップできます。

SD Version UP　SDナビゲーション 地図データ更新のご案内

対象機種	更新方法 ❶更新版SDカードを店頭で購入する方法	❷弊社ホームページからご購入後、ダウンロードする方法
AVN118M・AVN119M ※1	SDB-AO14 希望小売価格19,000円(税抜)	SDB-AO14DL 希望小売価格14,000円(税抜)
AVN339M・AVN339MmkⅡ ※1	SDB-AF14 希望小売価格19,000円(税抜)	SDB-AF14DL 希望小売価格14,000円(税抜)
AVN110M・AVN110MBC AVN111M・AVN111MBC ※2	SDB-IF14 希望小売価格19,000円(税抜)	SDB-IF14DL 希望小売価格14,000円(税抜)
AVN-F01i ※2	SDB-IFF14 希望小売価格19,000円(税抜)	SDB-IFF14DL 希望小売価格14,000円(税抜)
AVN-F02i ※2	SDB-IFS14 希望小売価格19,000円(税抜)	SDB-IFS14DL 希望小売価格14,000円(税抜)
AVN112M・AVN112MBC ※2	SDB-IS14 希望小売価格19,000円(税抜)	SDB-IS14DL 希望小売価格14,000円(税抜)
AVN-G01・AVN-G01mkⅡ ※2	SDB-IGF14 希望小売価格19,000円(税抜)	SDB-IGF14DL 希望小売価格14,000円(税抜)
AVN-G02・AVN-G03 ※2	SDB-IGS14 希望小売価格19,000円(税抜)	SDB-IGS14DL 希望小売価格14,000円(税抜)
AVN133MW・AVN133M ※2	SDB-IT14 希望小売価格19,000円(税抜)	SDB-IT14DL 希望小売価格14,000円(税抜)
AVN-ZX03i・AVN-Z03iW・AVN-Z03i ※1	———	SDB-TF14DL 希望小売価格14,000円(税抜)

〈マップオンデマンド対象モデル〉

対象機種	更新版SDカードを店頭で購入 マップオンデマンド※3「最大2年間無料付」「セットアップDVD付」
AVN7500・AVN7500S ※1	SDB-7514　希望小売価格22,500円(税抜)
AVN7300 ※1	SDB-7314　希望小売価格22,500円(税抜)
AVN7400 ※1	SDB-7414　希望小売価格22,500円(税抜)
AVN-Z01・AVN-V01 AVN-V02・AVN-V02BT ※1	SDB-AQ14　希望小売価格22,500円(税抜)
AVN-ZX02i・AVN-Z02i ※1	SDB-AZ14　希望小売価格22,500円(税抜)

※1 収録の地図データは2014年3月現在のデータです。
※2 収録の地図データは、2014年4月段階の調査結果にもとづき、2014年10月時点での状況を反映しています。一部、住所検索等ができない場合があります。(市街図データも収録しています。)
※3 対象機種のマップオンデマンド(差分更新)有効期間が終了したのち、さらに最大2年間無料でマップオンデマンドをご利用いただける更新版地図データSDです。マップオンデマンド有効期限前に更新版SDカードを差し替えた場合、差し替え前の有効期限が破棄され、2年間のみ有効となります。ご購入時期により「2年間」にならない場合があります。

●ハードディスクナビの市街図表示では、追加道路および施設の一部が表示されません。
●ハードディスク・メモリーナビ地図データ更新については、必ずECLIPSEホームページ(www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/)で「注意事項」をご確認の上お買い求めください。また、市街図収録エリア、追加道路等の詳細につきましてもECLIPSEホームページでご案内しています。

ポータブルナビ Version UP　ポータブルナビゲーション地図データ更新のご案内

ポータブルナビゲーション<EP001/EP001C>を当社でお預かりし、最新の地図データに更新するサービスです。

対象機種	サービス商品名	地図データ作成	価格
EP001/EP001C	EPV-2014 ポータブルナビゲーション用 地図更新サービス	2014年10月※	希望小売価格 15,000円(税抜)

※収録の地図データは、2014年4月段階の調査結果にもとづき、2014年10月時点での状況を反映しています。一部、住所検索等ができない場合があります。

お申込み期間	2014年11月1日～2015年9月30日(予定)
販売業者	富士通テン株式会社 〒652-8510 神戸市兵庫区御所通1丁目2番28号　Tel:078-671-5081 代表者:代表取締役　山中　明

お申し込みから地図更新完了までの流れ

01 お客様相談窓口にてお電話、メールでご予約受付(※1)
→ 02 ご予約成立
→ 03 ご自宅へ製品を引取りに伺います(※2,※3)
→ 04 弊社にて地図更新
→ 05 地図更新完了したお客様の製品をご自宅へお届け(※4)
→ 06 代引きにてお支払い(※5)

※1 お申し込みにあたり、製品をお預かりするためのご希望日時をお伺い致します。(日時につきましては、ご希望に添えない場合もございます)メールでお申し込みの際はECLIPSEホームページ内、ポータブルナビゲーション用地図データ更新サービスページ(http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/product/map/ep001/index.html)の「メールでのお問合せはこちら」より地図更新ご希望の旨をご連絡ください。　※2 提携しているヤマト運輸がご自宅までお伺い致します。EP001本体のみをお手元にご用意願います。この際グレードルは不要ですので本体のみご用意願います。極色資材はお持ち致しますのでご利用下さい。
※3 地図更新サービスのお申し込み後のキャンセルは製品の預かり前までにお客様相談窓口までお申し出願います。製品お預かり後のキャンセル等は一切お受けできません。　※4 お客様の製品をお預かりしてからご返却まで約1週間程のお時間を頂戴しております。製品お預かり期間中の貸し出し品等はございませんので、予めご了承願います。※5 現金による代引き決済のみのご利用になります。表示価格には、引取りお届け送料、地図更新費用、代引き手数料及び極色資材費の全てが含まれております。

富士通テン株式会社 お客様相談窓口　TEL 0120-022210　受付時間：午前10時～12時　13時～17時(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

おトクなカーナビ地図更新
MapFan トクチズ for ECLIPSE
地図データのダウンロード更新が
実質無料!

通常の場合	MapFan トクチズ for ECLIPSE を利用した場合	差　額
地図更新ダウンロードサービス ¥14,000(税抜)	3,600円(税抜)/年 または 300円(税抜)/月×12ヶ月 ¥3,600(税抜)	¥10,400(税抜) もおトクに地図更新ができる!!

インクリメントP株式会社が提供する地図情報サービス『MapFanプレミアム』の年額コース<年額3,600円(税抜)>をご利用のお客様は、ECLIPSEの対象カーナビゲーション地図データのダウンロード更新が無料になる、お得なプログラムです。『MapFanプレミアム』の月額コース、または『ケータイMapFan』<各サービス月額300円(税抜)>をご利用の場合は、12ヶ月継続利用以降に地図データの無料ダウンロード更新がご利用いただけます。
※『MapFanプレミアム』年額コースの会員登録にはクレジットカードが必要です。　※ダウンロード時点でも会員である必要があります。
※『MapFanトクナビ for ECLIPSE』は、インクリメントP株式会社がMapFan会員向けに提供する、ECLIPSEの対象カーナビゲーション用地図更新サービスです。

スマートフォンをご利用の方
MapFan プレミアム
iPhone　Android™
年額 3,600円(税抜)
月額 300円(税抜)
※『MapFanプレミアム』年額コースの会員登録にはクレジットカードが必要です。月額コースの場合は、クレジットカード決済の他に、キャリア決済もございます。

フィーチャーフォンをご利用の方
ケータイ MapFan
携帯電話
月額 300円(税抜)
※キャリア決済でのお支払いのみとなります。

対象機種	2014年秋版(2014年10月時点データ)	2015年秋版(2015年10月時点データ)
AVN-F02i / AVN-G02	MapFan トクチズ for ECLIPSE スタート!	→
AVN-G03	← 初回地図更新無料サービス提供期間 →	MapFan トクチズ for ECLIPSE スタート!
AVN-G04	———	MapFan トクチズ for ECLIPSE スタート!

※対応キャリア：NTTドコモ/au/SoftBank
※『MapFan for Android 2013』、『MapFan2014』、『MapFan eye』、『MapFan AR Global』は対象外です。
※『iPhone』は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※『Android™』は、Google Inc.の商標または登録商標です。
※『MapFan』サービスは、インクリメントP株式会社が運営するサービスです。

詳しくはECLIPSEホームページをご覧ください。　http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/

ナビゲーションスペック一覧表

SZシリーズ／Zシリーズ

AVN-SZX04i

ULTRA AVN

AVN-SZX04i / AVN-ZX04i

【共通部】●外形寸法：横幅223mm/高さ138.5mm/奥行165mm●質量(重量)：約2.8kg●高調波歪み率：0.001%(0dB、1kHz)●周波数特性：20～20,000Hz●S/N比：97dB(1kHz)●定格出力：16W×4(1kHz、歪1%、4×4Ω負荷)●最大出力：MOS-FET 49W×4●適合負荷：インピーダンス4Ω(各チャンネル)●電源電圧：DC13.2V(10.5-15.8V)アース専用●動作温度範囲：-20℃～+65℃●保存温度範囲：-40℃～+85℃●消費電流：0.5W×4出力時　約2.5A/最大約12A【GPSアンテナ】●寸法：横幅35mm/高さ14mm/奥行6.6mm(突起部を除く)●重量：約107g●電源電圧：4.7±0.5V●消費電流：9mA以上　30mA以下【テレビ・ディスプレイ】●受信チャンネル：UHF13～52チャンネル●液晶パネル：9型ワイド低反射パネル●画素数：1,152,000画素(800(H)×480(V)×3)●有効画素率：99.99%以上●表示方法：透過型カラーフィルター方式●駆動方式：TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリクス方式【フルセグ・チューナー部】●受信チャンネル：470MHz～770MHz(UHF帯：13ch～62ch)●インピーダンス：75Ω●アンテナ：フロント4ch【ラジオ・チューナー部】●受信周波数：AM522～1,629kHz/FM76～90MHz●実用感度：AM10dBμV(S/N20dB)/FM12dBf(S/N30dB)●周波数特性30～15,000Hz(FM)【CD・DVD部】●ワウ・フラッタ：測定限界以下●高調波歪み率：0.006%(0dB、1kHz)●周波数特性：20～20,000Hz●S/N比：99dB(1kHz)●ダイナミックレンジ：98dB

AVN-SZ04iW

AVN-SZ04i

AVN-SZ04iW / AVN-SZ04i　AVN-Z04iW / AVN-Z04i

【共通部】●外形寸法：〈AVN-SZ04iW/AVN-Z04iW〉横幅205.5mm/高さ104mm/奥行164mm、〈AVN-Z04i/AVN-Z04i〉横幅180mm/高さ100mm/奥行165mm●質量(重量)：〈AVN-SZ04iW/AVN-Z04iW〉約2.4kg、〈AVN-Z04i/AVN-Z04i〉約2.3kg●高調波歪み率：0.001%(0dB、1kHz)●周波数特性：20～20,000Hz●S/N比：97dB(1kHz)●定格出力：16W×4(1kHz、歪1%、4×4Ω負荷)●最大出力：MOS-FET49W×4●適合負荷：インピーダンス4Ω(各チャンネル)●電源電圧：DC13.2V(10.5-15.8V)アース専用●動作温度範囲：-20℃～+65℃●保存温度範囲：-40℃～+85℃●消費電流：0.5W×4出力時　約2.5A/最大約12A【GPSアンテナ】●寸法：横幅35mm/高さ14mm/奥行6.6mm(突起部を除く)●重量：約107g●電源電圧：4.7±0.5V●消費電流：9mA以上　30mA以下【テレビ・ディスプレイ】●受信チャンネル：UHF13～52チャンネル●液晶パネル：7型ワイド低反射パネル●画素数：1,152,000画素(800(H)×480(V)×3)●有効画素率：99.99%以上●表示方法：透過型カラーフィルター方式●駆動方式：TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリクス方式【ラジオ・チューナー部】●受信チャンネル：UHF13～52チャンネル●液晶パネル：7型ワイド低反射パネル●画素数：1,152,000画素(800(H)×480(V)×3)●有効画素率：99.99%以上●表示方法：透過型カラーフィルター方式●駆動方式：TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリクス方式【フルセグ・チューナー部】●受信チャンネル：470MHz～770MHz(UHF帯：13ch～62ch)●インピーダンス：75Ω●アンテナ：フロント1ch【ラジオ・チューナー部】●受信周波数：AM 522～1,629kHz/FM 76～90MHz●実用感度：AM 10dBμV(S/N20dB)/FM 12dBf(S/N30dB)●周波数特性：20～20,000Hz●S/N比：97dB(1kHz)●ダイナミックレンジ：105dB【SD部】●高調波歪み率：0.01%●周波数特性：40～16,000Hz●S/N比：90dB【同梱部品】●通信ユニット(AVN-SZ04iのみ)・外形寸法：横幅50mm/高さ70mm/奥行16mm・質量(重量)：約43g●USB接続コード(1.5m)●マイク&スイッチコード(各2.5m：本体～マイク/本体～スイッチ)●エンタメ用 SDカード(ご使用につきましては裏表紙「その他の注意事項」を必ずお読みください。)

AVNライトシリーズ

AVN-G04

【共通部】●外形寸法：横幅180mm・高さ100mm・奥行165mm●質量(重量)約2.4kg●高調波歪み率0.006%(0dB、1kHz)●周波数特性20Hz～20kHz●S/N比：96dB(1kHz)●定格出力：16W×4(1kHz、歪1%、4×4Ω負荷)●最大出力：48W×4(試験電圧15.8V)●適合負荷インピーダンス：4Ω(各チャンネル)●電源電圧：DC13.2V(10.5～15.8V)アース専用●動作温度範囲：-20℃～+65℃●保存温度範囲：-40℃～+85℃●消費電流：0.5W×4出力時　約2.5A/最大約12A【デジタルTV・GPS一体型アンテナ】●寸法：35(W)×14(H)×6.6(D)mm(突起部を除く)●重量約：107(g)●電源電圧：4.7±0.5V●消費電流：9mA以上/30mA以下【ディスプレイ】●液晶パネル：7型ワイド低反射パネル●画素数：1,152,000個/800(H)×480(V)×3●有効画素率：99.99%以上●表示方法：透過型カラーフィルター方式●駆動方式：TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリクス方式【フルセグ・チューナー部】●受信チャンネル：470MHz～770MHz(UHF帯：13ch～62ch)●インピーダンス：75Ω●アンテナ：フロントch【ラジオ・チューナー部】●受信周波数：AM522～1,629kHz/FM76～90MHz●実用感度：AM10dBμV(S/N20dB)/FM12dBf(S/N30dB)●周波数特性30～15,000Hz(FM)【CD・DVD部】●ワウ・フラッタ：測定限界以下●高調波歪み率：0.006%(0dB、1kHz)●周波数特性：20～20,000Hz●S/N比：99dB(1kHz)●ダイナミックレンジ：98dB

AVN134MW

AVN134M

AVN134MW / AVN134M

【共通部】●外形寸法：〈AVN134MW〉横幅205.5mm・高さ100mm・奥行164mm、〈AVN134M〉横幅180mm・高さ100mm・奥行165mm●質量(重量)：〈AVN134MW〉約2.3kg、〈AVN134M〉約2.2kg●高調波歪み率：0.006%(0dB、1kHz)●周波数特性：20Hz～20kHz●S/N比：96dB(1kHz)●定格出力：16W×4(1kHz、歪1%、4×4Ω負荷)●最大出力:MOS-FET 48W×4(試験電圧15.8V)●適合負荷：4Ω(各チャンネル)●電源電圧：DC13.2V(10.5～15.8V)アース専用●動作温度範囲：-20℃～+65℃●保存温度範囲：-40℃～+85℃●消費電流：0.5W×4出力時約2.5A/最大約12A【デジタルTV・GPS一体型アンテナ】●寸法：35(W)×14(H)×6.6(D)mm(突起部を除く)●重量：約107(g)●電源電圧：4.7±0.5V●消費電流：9mA以上/30mA以下【テレビ・ディスプレイ】●液晶パネル：7型ワイド低反射パネル●画素数：1,152,000個/800(H)×480(V)×3●有効画素率：99.99%以上●表示方法：透過型カラーフィルター方式●駆動方式：TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリクス方式【ワンセグ・チューナー部】●受信チャンネル：470MHz～770MHz(UHF帯：13ch～62ch)●アンテナ：フロント1ch【ラジオ・チューナー部】●受信周波数：AM 522～1,629kHz/FM 76～90MHz●実用感度：AM 10dBμV(S/N20dB)/FM 12dBf(S/N30dB)●周波数特性：30～15,000Hz(FM)【CD部】●ワウ・フラッタ：測定限界以下●高調波歪み率：0.006%(0dB、1kHz)●周波数特性：20Hz～20kHz●S/N比：99dB(1kHz)●ダイナミックレンジ：98dB

※製品の仕様および外観等の変更により、本書の内容が本機と一致しない場合がありますのでご了承ください。

機能一覧

●：対応・内蔵・同梱　▲：別売オプション必要　ー：非対応
※別売りオプションの詳細は、P.23の「オプション適合表」「iPhone/iPod接続コード適合表」にてご確認ください。

		▼機能名	▼機能説明	SZシリーズ AVN-SZX04i AVN-SZ04iW AVN-SZ04i	Zシリーズ AVN-ZX04i AVN-Z04iW AVN-Z04i	ライトシリーズ AVN-G04	ライトシリーズ AVN134MW AVN134M
ハード	ナビ仕様	ナビドライブ	ナビゲーションデータ記憶媒体です。	32GB　SD	16GB　SD	8GB　SD	8GB　SD
		3Dハイブリッドセンサー	従来の水平方向のみの測位手法に加え、路面の傾斜を検知できるセンサーが搭載されています。	●	●	●	–
	通信ユニット※1	自動地図更新	通信ユニットがセンターにアクセス。 毎月、新規で開通した道路の差分情報を自動で更新し、ナビゲーションへ反映します。	●	–	–	–
		センター情報検索	ナビゲーションの目的地検索時にセンターへアクセスして新しい施設情報を検索します。	●	–	–	–
		フリーワード検索	単語の一部や、単語同士を組み合わせて入力し、施設を検索することができます。	●	–	–	–
		目的地周辺駐車場検索	目的地の2キロ手前で5分以内の最新情報にアクセス。目的地周辺の駐車場満空情報を表示します。	●	–	–	–
		オンデマンドVICS ※2	センターを通じて渋滞情報を自動で取得し、地図に表示したり、渋滞を考慮したルートを探索します。(有料サービス)	●	–	–	–
		目的地予約 (アプリ CarafL)	スマートフォンアプリCaraflで検索した目的地をメッセージ配信できるので カンタンにナビに目的地設定することができます。	●	–	–	–
		遠隔サポートサービス ※3	オペレーターがナビを遠隔操作して適切な画面までご案内します。	●	–	–	–
		配信メッセージ	地図更新情報などお客様に応じた様々なメッセージをセンターからナビに配信。	●	–	–	–
		センターバックアップ ※4	メモリ地点などのデータをセンターへアップロード&ダウンロードが可能。 ナビ買い替え時のデータ移行としても使用できます。	●	–	–	–
	ディスプレイ仕様	表示モニター	カーナビの地図などの表示形式です。	WVGA	WVGA	WVGA	WVGA
		デジタルTFT/LEDバックライト	映像伝送経路をデジタル化。にじみのない表示と共に液晶の表示にLEDのバックライトを採用しています。	●	●	●	●
		Vivid View Processor　(VVP)	デジタル技術で映像補正を行い、「くっきり」「はっきり」「あざやか」な映像を楽しむことができます。	VVP3	VVP3	VVP3	–
		E-iSac Display(直射日光補正機能)	ナビゲーションの前面にある照度センサーに光が当たった光量を検知し、 画面の明るさやコントラストの最適化を行います。	●	●	●	–
		快速フリック/ドラッグ操作	スマートフォンのように直感的な操作が可能です。	●(ピンチイン・アウト)	●(ピンチイン・アウト)	–	–
ナビ	検索	50音ハイブリッド検索	行きたい場所の名称の一部がわかっている場合、50音入力で検索できます。 さらにジャンルやエリアから絞込みを行うこともできます。	●	●	●	●
		住所検索 ※5	○丁目○番○号など、戸番レベルの検索ができます。	約4,000万件	約4,000万件	約3,920万件	約3,920万件
		電話番号検索 (タウンページ検索/個人宅電話番号検索 ※6)	タウンページ掲載データ/個人宅を検索することができます。	約800万件/約1,700万件	約800万件/約1,700万件	約770万件/—	約770万件/—
		マップコードピンポイント検索 ※7	ガイドブックなどに掲載されているマップコードの入力で簡単に検索できます。	●	●	●	●
		ジャンル別検索	検索ジャンルを細分化し、素早く検索します。	●	●	●	●
		エリア / ジャンル絞り込み検索	名称入力で複数の候補が表示されても、エリアやジャンルから絞込みを行い、検索場所を探しやすくします。	●	●	エリアのみ	エリアのみ
		グルーピングリスト	名称入力で検索された候補をチェーン店や系列店を一つにまとめて表示を簡略化します。	●	●	●	–
		メモリ地点登録	お気に入りの場所を予め登録しておけば、簡単に検索できます。	400件	400件	200件(うち1件自宅)	200件(うち1件自宅)
		提携・車種別駐車場検索	デパートやホテルなどの検索した施設と提携している駐車場を表示することができ、目的地からの距離も表示されます。 さらに、車両情報を設定しておけば、車格を考慮してリスト表示します。	●	●	–	–
		目的地履歴	過去に設定したゴール地点の履歴が呼び出せます。	100件	100件	200件	200件
		周辺施設検索(ルート沿い考慮検索付)	自車位置周辺やスクロール地点周辺の銀行やコンビニなどを簡単に呼び出します。 また案内中のルート沿いを考慮した検索も可能です。	●	●	●(施設詳細情報付)	●(施設詳細情報付)
		自宅登録	自宅を登録しておけば、自宅へ帰る探索が簡単に行えます。	●	●	●	●
	探索	5ルート同時探索	目的地を設定すると複数のルートを探索します。	●	●	●	●
		渋滞考慮ルート探索	「統計VICSデータ」から、時間や曜日で変化する渋滞を考慮した最速ルートを探索します。	●	●	–	–
		エコルート探索	高速/有料道、一般道それぞれで燃費を設定。5ルート同時探索時、各ルート毎に燃料消費量を計算。 最も消費量が少ないルートにアイコンでわかりやすく表示します。	●	●	–	–
		スマートIC 考慮探索 ※8	SA・PAにあるETC専用IC(インターチェンジ)を考慮した探索ができます。	●	●	●	●
		乗降インターチェンジ指定	有料道路等で乗り降りしたいインターチェンジを指定できます。	●	●	–	–
		右左折専用信号考慮探索	右左折が必要なルートで、右左折専用信号(レーン)のある交差点を考慮するルートを探索します。	●	●	–	–
		規制情報考慮探索 (時間/曜日/月日規制/細街路交通規制)	時間/曜日/月日/細街路の規制データを考慮したルートを探索します。	●	●	●	●
		中継点経由探索(追加目的地設定)	立ち寄りたい場所を最大5ヶ所まで設定して、探索ルートに組み込めます。	●	●	●	●
		ルート情報	スタート地点、ゴール地点、中継点、中継区間道路名、区間距離などの探索ルート情報を表示します。	●	●	–	–
		区間別探索条件設定	中継区間ごとに一般道・有料道路の選択や推奨・距離優先などの設定ができます。	●	●	–	–
		オートリルート(自動再探索)	走行中にルートを外れた場合、自動で再度ルートを探索します。	●	●	●	●
		学習ルート探索	実際の走行経路を学習し、ルート設定に反映させます。	●	●	–	–
	表示	市街図(市街図エリア数)	建物の形状や一方通行など、詳細な地図情報を表示します。	1,015エリア	1,015エリア	1,334エリア	1,334エリア
		3Dマップ表示	地図を立体的に表示します。	●	●	●	●
		ヘディングアップ / ノースアップ / フロントワイド	地図の表示を、上側に進行方向、通常地図と同じく北側に変更したり、 進行方向をより大きく表示することが選択できます。	●	●	●	●
		スクロール	地図の画面を上下左右に移動させ、表示できます。	●	●	●	●
		3D スクロール	自車を上空から見た3D地図のまま、地図をスクロールすることが可能です。	●	●	–	–
		スクロール時住所表示	スクロール時、中心地点の住所を表示することが可能です。	●	●	●	●
		地図色カスタマイズ	地図の表示色をお好みに応じて選択・変更が可能です。	●	●	–	–
		事故多発地点アイコン表示	国土交通省及び警察庁データに基づき、過去に事故が多発した地点をアイコンでお知らせします。	●	●	–	–
		残距離表示	右左折する交差点までの残距離をナビ画面(交差点拡大図)内に「残り○○m」と表示します。	●	●	●	●
		目的地直線表示	現在地から目的地までを直線で結んで表示します。	–	–	●	●
		開かずの踏み切り表示	遮断機が下りた状態が長時間続き、横断が困難な踏切を表示します。	●	●	–	–
		ハイウェイモード	高速道路走行中、施設名称、現在地までの距離、SA/PAにある設備のアイコンを2画面で表示ができます。	●	●	●	●
		走行軌跡表示	自分が走った道を走行軌跡としてマップ上に表示。同じ道を通って帰る際に便利です。	●	●	●	●
		スマートIC表示 ※8	SA/PAにあるETC専用IC(インターチェンジ)を表示します。	●	●	●	●
		到着予想時刻表示(到着残時間表示)	あらかじめ設定している走行速度で、目的地への到着予想時間を計算し表示します。	●	●	●	●
		高速道路料金表示	高速道路の料金を表示します。	●	●	●	●
		自車位置マーク変更	通常の矢印マーク以外に、クルマ・ヒヨコなど4種類のユニークなイラストにカスタマイズできます。	●	●	●	●
	案内	音声案内/リクエスト案内	さまざまな状況に応じて音声で案内を行います。また、現在地を押すともう一度発話します。	●	●	●	●
		8方向分岐案内	交差点の分岐案内を行うとき、8方向に対して細かく案内を行います。	●	●	●	●
		VICS情報音声案内	進行するルートに渋滞が発生したとき、VICSタイムスタンプアイコンの表示色を変えると同時に 音声でも案内をします。	●	●	●	●
		県境案内	県境を通過するときには、音声で案内します。	●	●	●	●
		ワンタッチ渋滞・規制情報確認	ルート案内中、進行ルート先で渋滞や規制情報がある場合、VICSタイムスタンプをタッチすれば、声でお知らせします。	●	●	–	–
		ジャスト案内	案内交差点の直前になると音声またはコーション音で対象交差点であることをお知らせします。	●	●	●	●
		交差点名称・目印・信号機音声案内	案内交差点などで、交差点名称やわかりやすい目印・信号機を音声で案内します。	●(信号機案内なし)	●(信号機案内なし)	●	交差点名称のみ
		交差点レーン案内 (ハイパーレーンアシスト/減少レーン音声案内)	交差点のレーンを、あらかじめ把握できるようにリストでレーン情報を表示・音声で案内します。	●	●	1交差点のみ (減少レーン除く)	1交差点のみ (減少レーン除く)
		リアル交差点拡大図	実際の交差点風景に近いリアルな描写で表示します。	●	●	–	–
		立体交差点拡大図	案内ルート走行中、高架などで複雑に入り組んだ交差点に近づくと、自動的に3D画像で案内します。	●	●	●	●
		難交差点拡大図/側道案内	政令指定都市を中心に複雑な交差点や側道をリアルなイラストで、わかりやすく表示し案内します。	●	●	–	–

※1 ご購入～2017年10月末まで地図更新および通信費は一切無料。2017年11月以降は2年契約の有料サービスとなります。 ※2 ご購入はECLIPSEホームページ内MyPage(ユーザー登録サイト)よりご購入いただけます。
※3 お問合せの内容によってはお電話のみでのサポートとなる場合がございます。サービスのご利用にはMyPage登録(ユーザー登録)および、ご本人様確認が必要です。お客様相談窓口の営業時間内のみのサービスとなります。 ※4 データの移行は一部製品のみ対応です。
※5 住所の整備状況によって検索できない住所があります。同じ住所を複数で共有している場合、住戸レベルまでの検索はできません。

		▼機能名	▼機能説明	SZシリーズ AVN-SZX04i AVN-SZ04iW AVN-SZ04i	Zシリーズ AVN-ZX04i AVN-Z04iW AVN-Z04i	ライトシリーズ AVN-G04	ライトシリーズ AVN134MW AVN134M
ナビ	案内	細街路案内	ルート案内中に細街路(幅3.0m以上5.5m未満の道)を走行した場合、画面と音声で案内します。	● ※9	● ※9	●	●
		一時停止・踏切注意・事故多発地点音声案内	一時停止や踏み切りがある場合や事故多発地点が近づくと、音声でお知らせします。	●	●	踏切注意のみ	踏切注意のみ
		高速入口3Dイラスト拡大図	ルート案内中、都市高速道路の入り口に近づくと2画面で3Dイラストの拡大図を表示します。	●	●	●	●
		カーブ・合流案内	急なカーブや合流地点に近づくと、音声でお知らせします。	●	●	合流のみ	合流のみ
		高速分岐案内(ジャンクションレーンアシスト)	高速道路の複雑なレーンを、わかりやすく表示します。	●	●	●	●
		メモリ地点音声案内	お気に入り登録したメモリ地点を音声付アイコンに設定すると、その地点を通過するたびに音声で案内します。	●	●	●	●
		高速道路料金音声案内(車種別対応)	高速道路の(設定された)車種別料金を音声で案内します。	●	●	●	車種別対応のみ
	地図情報	地図更新 自動更新	全国の主要道路の地図差分データ(変更が必要な部分だけを収録したデータ)を配信し、 カーナビゲーションの地図データを自動で更新するサービスです。	●	–	–	–
		地図更新 SD全更新	最新の地図SDを購入することで、地図をすべて更新することができます。	● ※10	● ※10	● ※10	● ※10
		地図更新 ウェブダウンロード	最新の地図をウェブで購入することで、地図をすべて更新することができます。	● ※10	● ※10	● ※10	● ※10
		地図データ調査時期	各モデルの地図データが作成された年月です。	2014年3月	2014年3月	2014年10月 ※11	2014年10月 ※11
	ナビ機能その他	メンテナンス情報	消耗品の交換や点検の時期など、メンテナンススケジュールを登録しておくと、 時期が来ると設定したタイトルを画面に表示します。	●	●	–	–
		ESN(ECLIPSE Security Network)	ECLIPSE専用のカーナビセキュリティ機能です。セキュリティを作動させることで、ナビをロックすることができます。	●	●	●	●
		ナビリンクボリュームオートミュート	オーディオを満喫中に音声案内が入る場合は、ドライバー席側のスピーカーを自動でミュートします。	●	●	●	●
		音声案内 / 左右本体切り替え	音声案内を左右どちらのスピーカーから出力するか選択可能。 右・左ハンドル車を問わずナビを装着することができます。	●	●	●	●
		ハートフル音声	通常の音声案内とは別に、日付やその日にちなんだ一言などの音声を出力します。	●	●	–	–
		エコ機能 (エコ運転アドバイス/エコドライブ評価/燃費計算・表示)	エコ運転を行うために、さまざまな機能でサポートします。	●	●	–	–
		時計表示	地図画面に現在時刻の表示をします。	●	●	●	●
	マルチウィンドウ	2画面表示 / P in P (AV小画面表示)	ナビ画面とAV画面を同時に2分割やナビ画面の中にAV画面を小画面で表示します。	●	●	●(P in Pのみ)	●(P in Pのみ)
メディア/再生/表示/録音機	地上デジタルTV	地デジチューナー	地上デジタルTVチューナーを高集積・小型化しB-CASカードスロット共に本体に内蔵。	12セグ+ワンセグ	12セグ+ワンセグ	12セグ+ワンセグ	ワンセグ
		4チューナー×4アンテナ	あらゆる方向からの電波を安定受信。また、OFDM復調になどで乱れの少ないクリアな映像を楽しめます。	●	●	●	–
		ネットワークフォロー	地上デジタルテレビの受信エリアを外れた際、自動で中継局/系列局をサーチして切り替えます。	●	●	●	–
		ピンポイントデータベース	エリア毎に当社独自のサーチ用データベースを搭載。短時間での系列局サーチに効果を発揮します。	●	●	–	–
		電子番組表 / 字幕表示	放送番組のスケジュールをモニターで確認でき、見たい番組がすぐ探せます。また、字幕も表示可能です。	●(ラテ欄表示)	●(ラテ欄表示)	●	●
		裏番組表示機能	TV視聴中、他チャンネルの放送中の番組表もチェックできます。	●	●	–	–
		緊急警戒放送 (EWS:Emergency Warning System)	地震や津波などの緊急警報信号を放送局が送信。ナビが信号を受信した場合、自動で表示を切り替えます。	●	●	●	●
	DVD	DVDビデオ再生(対応ディスク:DVD±R/RW/R DL)	DVDビデオの再生や、パソコンやDVDレコーダー等で書き込んだディスクの再生が可能です。	● ※12	● ※12	● ※12	–
		VRモード/CPRM対応 (対応ディスク DVD-R/RW/R DL)	VRモードで記録したDVDの再生が可能。 また、著作権保護された地上デジタル放送を録画したDVDディスクの再生もできます。(DVD+R/RW/R DLは非対応)	● ※12	● ※12	● ※12	–
		DVDダイレクトタッチ / DVDリピート再生	DVD再生時に、さまざまな操作をワンタッチで操作可能。 また、CD感覚で好きなチャプターだけを繰り返し再生もできます。	● ※13	● ※13	●	–
	CD	CD再生(対応ディスク：音楽CD、CD-R/RW)	パソコン等で音楽データを書き込んだCD-R/RWの再生やMP3やWMAを再生します。	● ※12	● ※12	● ※12	● ※14
		CD録音	SDカードに音楽CDを録音し、再生することができます。(対応規格:SDHCカード)	●(4倍速)	●(4倍速)	–	–
		CD録音 追っかけ再生	CD録音中に録音した曲を聴くことができます。	●	●	–	–
		CD録音 Gracenote Databaseオートタイトル	録音した楽曲に、データベースからアルバム名、アーティスト名、ジャンルなどを検索し、 ヒットした場合自動付与します。	●	●	–	–
		CD TEXT表示	タイトルや曲名が記録されているときは、一定の文字数まで表示することができます。	●	●	●	●
	USB	音楽(MP3,WMA,AAC)/ 動画再生(MP4,M4V,AVI,WMV)	USBに保存されている音楽/動画データを再生することができます。	▲ ※15	▲ ※15	▲(音楽のみ)	▲(音楽のみ) ※16
		タイトル表示	タイトルや曲名が記録されているときは、一定の文字数まで表示することができます。	▲ ※15	▲ ※15	▲	▲
	iPhone/iPod ※17	音楽再生 / ビデオ再生	iPhoneやiPodに保存されている音楽/ビデオデータを再生することができます。	▲	▲	▲	▲(ビデオ再生非対応)
		タイトル / アルバムアートワーク表示	iPhoneやiPodに保存されているタイトルや曲名、アルバムアートワークを表示することができます。	▲	▲	▲	▲(アートワーク非対応)
	SD	音楽(MP3,WMA,AAC)/ 動画再生(MP4,M4V,AVI,WMV)	PC等で編集後、SDカードで保存されている音楽データを再生することができます。(対応規格:SD、SDHCカード)	●	●	–	–
	Bluetooth®オーディオ ※18	音楽再生	Bluetooth®オーディオ対応機器に保存されている音楽データを再生することができます。	●	●	–	–
		プレイリスト表示・ダイレクト選曲	Bluetooth®プロファイル(AVRCP1.4)に対応している機器の場合、リスト表示やダイレクト選曲が可能です。	●	●	–	–
		タイトル表示	Bluetooth®プロファイル(AVRCP1.3以上)に対応している機器の場合、 タイトルや曲名が記録されている時は一定の文字数まで表示することができます。	●	●	–	–
サウンド関連	パーツ	内蔵アンプ	スピーカーに音声信号を出力するハイパワーのアンプを搭載しています。	49W×4ch (MOS-FET)	49W×4ch (MOS-FET)	48W×4ch (MOS-FET)	48W×4ch (MOS-FET)
		ダイレクト イン　DSP	音源を DSP に直接伝える仕組みです。ピュアなデジタル信号の伝送を実現します。	●	●	–	–
		プリアウト	サブウーファーから音声出力ができます。	2ch(Non-F)	2ch(Non-F)	–	–
	音調整機能	5モードSFC	CONCERT、LIVE、CATHEDRAL、STADIUM、CLUBの5つの音場をコントロール可能です。	●	●	–	–
		イコライザ	特定の帯域に現れたピークやディップを補正し、お好みの設定が可能です。	7バンドPEQ	7バンドPEQ	●	●
		タイムアラインメント	各スピーカーから発せられた音がリスニングポジションに届くまでの時間ズレを整え、 鮮明な定位を実現する機能です。	簡易	簡易	簡易	簡易
		サブウーファーコントロール	システムアップしたサブウーファーのレベルを手元でコントロールできる機能です。	●	●	–	–
		クロスオーバ	帯域の異なる複数のスピーカーの音の重なり合いをカット。音の重なりによる濁りを解消します。	●	●	–	–
		マルチハーモナイザー	MP3/WMA/iPodの音楽ファイルの圧縮時に消失した音の成分を自動生成し、原音の厚みを再現する機能です。	●	●	–	–
		E-VOLUTION	圧縮音源のボリュームを、曲間や曲録音レベルを検知し自動で補正します。	●	●	–	–
		バーチャルシアター	音響心理学を活用することで一般的な4chスピーカーでも迫力のある立体音響を再現します。	●	●	–	–
通信機能	Wi-Fiテザリング接続	POI(施設)データ配信	コンビニやガソリンスタンドの情報をダウンロードし目的地設定することができます。	●	●	–	–
		自車位置マークデータ配信	専用サーバーから「自車位置マーク」データのダウンロードが可能です。	●	●	–	–
		ソフトウェアアップデート	ソフトウェアのバージョンアップデータをダウンロードできます。	●	●	–	–
		アプリケーション連携 CarafL(エージェント)	エージェントとの音声対話を通じて様々な場面でドライブをサポートします。	●	●	–	–
		アプリケーション連携 どこでもサポート	取扱説明書アプリケーションによりドライブをサポートします。	●	●	–	–
	Bluetooth®接続 ※14	ハンズフリー通話	Bluetooth®プロファイル(HFP)に対応している携帯電話とペアリングすることで、ハンズフリー通話ができます。	●	●	–	–
		アプリケーション連携 NaviCon (ナビコン)	スマートフォンとカーナビを接続し、地図操作や目的地設定をすることができます。	●	●	–	-
		クルマでDS	ニンテンドーDS専用のソフト「クルマでDS」に対応。車の中に家族の新しいコミュニケーションが生まれます。	▲	▲	–	–
	MirrorLink接続		ミラーリング対応スマートフォンアプリの画像/音楽・音声をカーナビで楽しむことができます。	▲※15	▲※15	-	–
システムアップ	ステアリングリモコン接続対応		純正ステアリングリモコンを使用できます。(但し、対応できる車種や使用できる機能は限られます。)	●	●	●	●
	外部機器入力対応	HDMI	スマートフォンなどの外部機器から音声と映像を入力することが可能です。	▲	▲	–	–
		AUX	外部から音声を入力することが可能です。	▲	▲	–	–
		VTR	外部からVTRを入力することが可能です。	▲	▲	▲	▲

※6 「個人宅電話番号検索」は公開電話番号登録者の「姓」の入力(複数の読み方が可能な「姓」については、実際と異なる読み方でデータ収録されている場合があります。)で、ピンポイント検索が可能ですが、場所によってはピンポイント検索できない場合がございます。尚、検索された物件の一部では家形図周辺の検索表示になる場合があります。また電話番号非公開物件(データ収録外物件)の検索はできません。家形図表示は市街図収録エリア内で表示が可能です。家形図のない市街図では通常地図上に訪問先宅を表示します。個人宅のピンルディングインフォメーションは行いません。検索された個人宅は、プライバシー保護のため電話番号および詳細住所の表示は行いません。 ※7 マップコードとは、任意の場所を最大13桁の数字で表すコードです。 ※8 スマートICは、ETC専用インターチェンジのため、実際の走行の際にはETCを使用できる状態でなければご利用いただけません。また、スマートICは車降方向(上り下り)や時間帯、車種が限定される箇所がありますので、必ず現場の交通規制標識・標示等に従ってください。 ※9 目的地付近の細街路のみ、目的地の直近まで音声で案内します。 ※10 地図更新データの発売時期についてはECLIPSEホームページにてお知らせします。また、MyPage登録(ユーザー登録)頂きますと、発売時期のお知らせをご案内差し上げます。 ※11 地図の収録データは、2014年4月段階の調査にもとづき、2014年10月時点での状況を反映しています。一部、住所検索等ができない場合があります。 ※12 8cmディスクには対応しておりません。 ※13 リピートには対応しておりません。
※14 CD-R/RWに書き込まれたMP3/WMAデータには対応しておりません。 ※15 AVN-SZX04i/AVN-ZX04iのみUSB接続コードを同梱しております。2機種以外は別売のUSB接続コード(CU-B111)が必要です。また、MirrorLink™の接続には各スマートフォンに対応したUSB接続コードが必要です。
※16 AACには対応しておりません。 ※17 別売の接続コードとの適合情報はP.23をご覧ください。 ※18 携帯電話との適合に関しては、イクリプスホームページ内、[お客様サポート](http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/support/)にてご確認ください。

ULTRA AVN JUST FIT

9型AVN（AVN-SZX04i / AVN-ZX04i）& 9型リアモニター（RSE0912）　車種別装着例

※掲載の画面は全てAVN-SZX04iのものです。　※9型AVN取付キットには、車両に適合する専用パネル、ステー、各種接続コード、取付金具類など、取付に必要な部材一式が同梱されています。

TOYOTA

NOAH / VOXY / ESQUIRE

9型AVN 取付キット

NKTT-NNV
ノア・ヴォクシー・エスクァイア専用取付キット
希望小売価格20,000円（税抜）

対応型式：ZRR80G / ZRR80W / ZRR85G / ZRR85W / ZWR80G
対応年式：【ノア・ヴォクシー】2014年 1月～現在
【エスクァイア】2014年11月～現在

※画像は開発段階のものです。実際のものとは異なる場合があります。

9型リアモニター 取付キット

RKTT-NV
ノア・ヴォクシー専用後席用モニター取付キット
希望小売価格15,000円（税抜）

対応型式：ZRR70W / ZRR70G / ZRR75W / ZRR75G
対応年式：2007年6月～2014年1月

※標準ルーフのみ取付が可能です。但し、ツインムーンルーフは除きます。

PRIUS

9型AVN 取付キット

NKTT-PR-A
プリウス専用取付キット
希望小売価格20,000円（税抜）

対応型式：ZVW30
対応年式：2011年12月～現在
パネル色：シルバー

NKTT-PR
プリウス専用取付キット
希望小売価格20,000円（税抜）

対応型式：ZVW30
対応年式：2009年5月～2011年12月
パネル色：ブラック

ALPHARD / VELLFIRE

9型AVN 取付キット

NKTT-AV
アルファード・ヴェルファイア専用取付キット
希望小売価格20,000円（税抜）

対応型式：ATH20W / ANH20W / ANH25W / GGH20W / GGH25W
対応年式：2008年5月～2015年1月

9型リアモニター 取付キット

RKTT-AV
アルファード・ヴェルファイア専用後席用モニター取付キット
希望小売価格15,000円（税抜）

対応型式：ATH20W / ANH20W / ANH25W / GGH20W / GGH25W
対応年式：2008年5月～2015年1月

※アルファード・ヴェルファイアハイブリッドは2011年11月～2015年1月となります。
※標準ルーフ/ツインムーンルーフ共に取付が可能です。但し、ツインムーンルーフかつプラズマクラスター空気清浄機同時装着車は除きます。

ESTIMA　ESTIMA / ESTIMA HYBRID

9型AVN 取付キット

NKTT-ES
エスティマ・エスティマハイブリッド専用取付キット
希望小売価格20,000円（税抜）

【エスティマ】対応型式：ACR50W / ACR55W / GSR50W / GSR55W
対応年式：2006年1月～現在
【エスティマハイブリッド】対応型式：AHR20W
対応年式：2006年6月～現在

※年式やグレードによりパネル色が異なります。ご確認の上、ご購入ください。（画像は2012年5月以降の車輌になります。）
※本製品を取り付けた後、シフトをPレンジに入れる際は、手を挟む恐れがあるためご注意ください。



9型リアモニター 取付キット

RKTT-ES
エスティマ・エスティマハイブリッド専用後席用モニター取付キット
希望小売価格15,000円（税抜）

【エスティマ】対応型式：ACR50W / ACR55W / GSR50W / GSR55W
対応年式：2008年12月～現在
【エスティマハイブリッド】対応型式：AHR20W
対応年式：2008年12月～現在

※標準ルーフ/ツインムーンルーフ共に取付が可能です。
但し、オーバーヘッドコンソール付き車は除きます。

PRIUS α

9型AVN 取付キット

NKTT-PAL
プリウスα専用取付キット
希望小売価格20,000円（税抜）

対応型式：ZVW40W / ZVW41W
対応年式：2011年5月～2014年11月
パネル色 ：ブラック

※車両部品・ナビゲーション一部の加工が必要となりますので、販売店へご相談ください。

AQUA

9型AVN 取付キット

NKTT-AQ★
アクア専用取付キット
希望小売価格20,000円（税抜）

対応型式：NHP10
対応年式：2011年12月～2014年11月

NKTT-AQAD★
アクア（アドバンスドディスプレイパッケージ）専用取付キット
希望小売価格20,000円（税抜）

対応型式：NHP10
対応年式：2011年12月～2014年11月

HONDA

STEP WGN　STEP WGN / STEP WGN SPADA

9型AVN 取付キット

NKTH-ST
ステップワゴン専用取付キット
希望小売価格20,000円（税抜）

対応型式：RK1 / RK2 / RK5 / RK6
対応年式：2012年4月～現在

NKTH-STS
ステップワゴンスパーダ専用取付キット
希望小売価格20,000円（税抜）

対応型式：RK1 / RK2 / RK5 / RK6
対応年式：2012年4月～現在



9型リアモニター 取付キット

RKTH-ST
ステップワゴン・ステップワゴンスパーダ専用
後席用モニター取付キット
希望小売価格15,000円（税抜）

対応型式：RK1 / RK2 / RK5 / RK6
対応年式：2012年4月～現在

※標準ルーフのみ取付が可能です。但し、スカイルーフは除きます。

N BOX　N BOX / N BOX+

9型AVN 取付キット

NKTH-NB
N BOX専用取付キット
希望小売価格20,000円（税抜）

対応型式：DBA-JF1 / DBA-JF2
対応年式：2011年12月～現在

※N BOX Custom、N BOX+ Customにも対応しております。
※車両部分の加工が必要となりますので販売店へご相談ください。

FREED　FREED / FREED HYBRID / FREED SPIKE / FREED SPIKE HYBRID

9型AVN 取付キット

NKTH-FR
フリード・フリードハイブリッド専用取付キット
希望小売価格20,000円（税抜）

対応型式：GB3 / GB4 / GP3
対応年式：2011年10月～現在

NKTH-FRS
フリード スパイク・フリードスパイクハイブリッド専用取付キット
希望小売価格20,000円（税抜）

対応型式：GB3 / GB4 / GP3
対応年式：2011年10月～現在

※本製品を取り付けた後、シフトをPレンジに入れる際は、手を挟む恐れがあるためご注意ください。

FIT　FIT / FIT HYBRID / FIT SHUTTLE / FIT RS

フィット

フィット
ハイブリッド

フィット
シャトル

フィットRS

9型AVN 取付キット

NKTH-FI★
フィット専用取付キット
希望小売価格
20,000円（税抜）

対応型式：GE6 / GE7 / GE8 / GE9
対応年式：2007年10月～2013年8月
パネル色：ガンメタリック

NKTH-FIH★
フィットハイブリッド専用取付キット
希望小売価格
20,000円（税抜）

対応型式：GP1
対応年式：2010年10月～2013年8月
パネル色：シャンパンメタリック

NKTH-FIS★
フィットシャトル専用取付キット
希望小売価格
20,000円（税抜）

対応型式：GG7 / GG8 / GP2
対応年式：2011年6月～現在
パネル色：ブラウン

NKTH-FIR★
フィットRS専用取付キット
希望小売価格
20,000円（税抜）

対応型式：GE8
対応年式：2007年10月～2013年8月
パネル色：ブラック

※一部車種・グレードによってはパネル色が異なる場合があります。

NISSAN

SERENA

9型AVN 取付キット

NKTN-SE
セレナ専用取付キット
希望小売価格20,000円（税抜）

対応型式：C26 / FC26 / NC26 / FNC26 / HC26 / HFC26
対応年式：2010年11月～現在

※車両部分の加工が必要となりますので販売店へご相談ください。

9型リアモニター 取付キット

RKTN-SE
セレナ専用後席用モニター取付キット
希望小売価格16,000円（税抜）

対応型式：C26 / FC26 / NC26 / FNC26
対応年式：2010年11月～現在

※標準ルーフのみ取付が可能です。但し、パノラマルーフは除きます。
※2通りの取付方法が選択可能です。(1:ルーフを下げて隙間をつくる、2:ルーフを下げずに、ルーフボルト用の穴開け加工を行う)

SUBARU

IMPREZA / SUBARU XV / FORESTER

9型AVN 取付キット

NKTF-IF
インプレッサ/ スバルXV / フォレスター
専用取付キット
希望小売価格20,000円（税抜）

※掲載の画像はインプレッサのものです。

【IMPREZA SPORTS】
対応型式：GP2・GP3・GP6・GP7
対応年式：2011年12月～現在

【IMPREZA G4 】
対応型式：GJ2・GJ3・GJ6・GJ7
対応年式：2011年11月～現在

【SUBARU XV】
対応型式：GP7
対応年式：2012年10月～現在

【SUBARU XV HYBRID】
対応型式：GPE
対応年式：2013年7月～現在

【FORESTER】
対応型式：SJ5・SJG
対応年式：2012年11月～現在

※マニュアルエアコン装着車には取付できません。
※車両部分の加工が必要になりますので販売店へご相談ください。

AVN-SZ04iW　ワイドコンソール装着例

AVN134MW　ワイドコンソール装着例

※写真はハメコミ合成イメージです。実際とは異なる場合があります。　※9型AVNを取り付けの際、別途取付キットが必要です。ご購入の際は、必ず販売員へご相談ください。
※9型リアモニターの取り付けの際、別途取付キットと別売の「拡張配線キット」が必要です。ご購入の際は、必ず販売員へご相談ください。　※9型リアモニターの取付には車両側の加工が必要です。詳しくは販売店へご相談ください。

★印の製品は、数に限りがありますので販売店にご確認の上お選びください。